

土 木 課

管 理 係
工 務 係

管 理 係

1 私道整備事業

舗装排水整備決定箇所

| |
|---------------------|
| 福生市大字福生 2 2 3 7 番地先 |
| 福生市大字福生 2 0 5 0 番地先 |
| 福生市大字熊川 7 8 4 番地先 |

2 交通安全施設の設置状況

| 種 別 | 元年度までの 設置状況 | 2 年 度 | | 合 計 |
|------------------------|--------------------------|---------|-------|--------------------------|
| | | 新 設 | 消・除去 | |
| 防 護 柵 | 1 3,4 7 3.1 m | 1 8 6 m | | 1 3,6 5 9.1 m |
| 道 路 反 射 鏡 | 7 6 8 本 | 3 7 本 | | 8 0 5 本 |
| 道 路 照 明 灯 (装飾灯を含む。) | 3,2 7 2 灯 | 7 4 灯 | 1 5 灯 | 3,3 3 1 灯 |
| 外 側 線 | 9 3,2 4 8.9 m | | | 9 3,2 4 8.9 m |
| 歩 道 | 4,7 8 9.5 m | | | 4,7 8 9.5 m |
| 自 転 車 道 | 3,9 2 3.0 m | | | 3,9 2 3.0 m |
| 自転車道植樹帯 | 3,0 8 6.4 m ² | | | 3,0 8 6.4 m ² |
| 道路警戒標識 | 3 0 6 本 | 4 5 本 | | 3 5 1 本 |
| 道 路 標 示 | 2,7 2 7 箇所 | | | 2,7 2 7 箇所 |
| 交差点用点滅びょう | 1 1 基 | 1 1 基 | | 2 2 基 |
| すべり止め舗装箇所 | 3 7 箇所 | 6 箇所 | | 4 3 箇所 |
| 案 内 標 識 | 2 6 本 | | | 2 6 本 |
| 地 点 名 標 識 | 1 1 9 本 | | | 1 1 9 本 |
| 道路名称標識 | 2 1 7 本 | | | 2 1 7 本 |
| 回 転 灯 | 1 5 本 | | | 1 5 本 |

3 屋外広告物許可申請件数

| 許可機関 | 種類 | 件数 | 数量 |
|------|-----|----|-----|
| 東京都 | 広告塔 | 9件 | 111 |
| | 広告板 | 8 | 58 |
| | 小計 | 17 | 169 |
| 福生市 | 広告板 | 3 | 10 |
| | 小計 | 3 | 10 |
| 合計 | | 20 | 179 |

(数量は、広告物表示面積5㎡当たりを1として算定する。)

4 福生市駅前駐車施設使用許可件数

3件 (21台)

5 道路率及び舗装率

| 行政面積 | 道路面積 | 道路率 | 市道総面積 | 2年度中舗装面積 | 舗装総面積 | 舗装率 |
|--------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| km ² 10.24 | km ² 1.03 | % 10.06 | m ² 720,807 | m ² 923 | m ² 704,367 | % 97.72 |

(道路面積は国道及び都道を含む。) (舗装総面積は法敷、分離帯等を含む。)

6 市道の現況

| 区分 | 舗装道 | | | | 未舗装道 | その他 | 合計 |
|----|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | コンクリート | 高級瀝青 | 簡易 | 小計 | | | |
| 延長 | m 399 | m 28,272 | m 89,942 | m 118,613 | m 6,892 | — | m 125,505 |
| 面積 | m ² 63,207 | m ² 193,813 | m ² 441,690 | m ² 698,710 | m ² 16,440 | m ² 5,657 | m ² 720,807 |

7 道路占用許可及び自費工事承認件数

| 区 分 | 件 数 |
|--------|-------|
| 道路占用許可 | 473 件 |
| 自費工事承認 | 28 |

8 道路境界査定件数

50件

9 道路証明等取扱件数

| 区 分 | 件 数 |
|-----------|------|
| 市道幅員証明 | 46 件 |
| 道路位置指定等承諾 | — |

10 市道の廃道敷の譲与及び交換件数

| 区 分 | 件 数 |
|----------|-----|
| 国から市への譲与 | — 件 |
| 国と民間との交換 | — |

11 市道路線の認定、変更及び廃止件数

| 区 分 | 件 数 |
|-----|-----|
| 認 定 | 4 件 |
| 変 更 | 5 |
| 廃 止 | — |

12 電気工作物の移設依頼件数

11件

13 国有農地（市道敷）処理件数

| 区 分 | 件 数 |
|-----------|------|
| 買 受 申 込 み | —— 件 |
| 同 売 払（無償） | —— |

14 道路台帳補正業務委託

3件

道路台帳平面図及び調書補正

地下埋設物台帳平面図及び調書補正

15 市道整備測量委託件数

11件

16 狭あい道路拡幅状況

| 路 線 名 | 買 上 | | | 無償使用承諾 | | |
|--------------|------|-----|---------------------|--------|-----|----------------|
| | 権利者数 | 筆 数 | 面 積 | 権利者数 | 筆 数 | 面 積 |
| 市 道 第 7 号 線 | 4 人 | 2 筆 | 18.21m ² | 人 | 筆 | m ² |
| 市道第165・166号線 | 5 | 12 | 160.91 | | | |
| 市道第194・196号線 | 4 | 1 | 83.19 | | | |
| 市 道 第 1022号線 | 6 | 7 | 68.56 | 4 | 5 | 25.92 |
| 市 道 第 1139号線 | 1 | 2 | 16.48 | | | |
| 計 | 20 | 24 | 347.35 | 4 | 5 | 25.92 |
| 累 計 | | | | 8 | 10 | 67.39 |

工 務 係

1 道路新設改良事業

本来の道路機能効果が得られるように、市道の舗装改良、雨水排水設備の改善等の工事を25件及び工事委託を2件実施した。

| 工 事 件 名 | 工事箇所 | 工 事 金 額 | 工 事 内 容 |
|-------------------------|------------|-------------------------|--|
| 市道加美平77号線外1 改良舗装工事 | 加美平 地内 | 45,469,350 ^円 | L=666.0m W=6.0m A=3,996.0m ² |
| 市道加美平60号線外4 路線側溝改良工事 | 〃 | 31,724,000 | L形溝 L=830.9m 特L形溝 L=890.3m |
| 市道田園31号線外4 路線側溝改良工事 | 田園地内 | 21,630,000 | L形溝 L=700.2m U形溝L=456.9m 特L形溝L=430.5m |
| 市道武蔵野台1号線 側溝改良工事 | 武蔵野台 地内 | 16,995,000 | 特L形溝 L=766.4m U形溝 L=810.2m |
| 市道第1161号線 改良舗装工事 | 福生地内 | 4,326,000 | L=119.0m W=4.0m A=476.0m ² |
| 市道第1141号線 改良舗装工事 | 〃 | 5,768,000 | L=127.0m W=4.0~3.6m A=482.6m ² |
| 市道第1265号線 新設工事 | 〃 | 3,656,500 | L=47.8m W=2.7~4.0m A=160.1m ² |
| 市道第1177号線 改良舗装工事 | 〃 | 4,442,390 | L=56.0m W=6.0m A=336.0m ² |
| 市道第200号線 改良舗装工事 | 熊川地内 | 5,603,200 | L=87.5m W=4.0m A=350.0m ² |
| 市道第1235号線 改良舗装工事 | 福生地内 | 10,145,500 | L=90.0m A=476.0m ² |
| 市道第1053号線外2 路線改良舗装工事 | 〃 | 5,047,000 | L=92.8m W=1.5~5.0m A=362.5m ² |
| 市道幹線I-4号線 舗装改良工事 | 熊川地内 | 26,974,670 | L=462.0m W=7.0m A=3,234m ² |
| 市道第1078号線外1 路線改良舗装工事 | 福生地内 ほか | 5,974,000 | L=152.0m W=0.8~4.0m A=309.6m ² |
| 橋梁改良工事 (旧砂利線橋) | 福生地内 | 33,091,840 | L=13.4m W=3.6m A=48.2m ² |
| 市道第1049号線 改良舗装工事 | 志茂地内 | 6,138,800 | L=101.0m W=6.0m A=606.0m ² |
| 市道第1248号線 改良舗装工事 | 福生地内 | 6,759,890 | L=94.0m W=6.0m A=564m ² |
| 市道第1018号線 改良舗装工事 | 〃 | 8,734,400 | L=149.0m W=4.0m A=596.0m ² |

| 工 事 件 名 | 工事箇所 | 工事金額 | 工 事 内 容 |
|-------------------------|--------|-------------------------|---|
| 市道幹線Ⅱ-5号線 植栽工事 | 加美平地内 | 12,051,000 ^円 | サツキ 1,716株 |
| 市道第1006号線外1 路線改良舗装工事 | 牛浜地内 | 4,635,000 | L=74.5m W=4m A=298.0m ² |
| 市道加美平72号線 改良舗装工事 | 加美平地内 | 21,990,500 | L=410.0m W=6.0m A=2,460.0m ² |
| 市道田園68号線 新設工事 | 田園地内 | 24,200,880 | L=911.9m W=2.5m A=2,279.8m ² |
| 市道第314号線 新設工事 | 熊川地内 | 4,120,000 | L=69.0m W=4.0m A=276.0m ² |
| 市道第231号線 改良舗装工事 | 〃 | 8,916,710 | L=213.5m W=2.7~4.3m A=846.9m ² |
| 市道第1117号線 改良舗装工事 | 本町地内 | 7,622,000 | L=83.9m W=5.0m A=419.5m ² |
| 市道第1022号線 改良舗装工事 | 武蔵野台地内 | 8,149,360 | L=101.0m W=3.5~4.0m A=378.8m ² |
| 小 計 | | 334,165,990 | |
| 委 託 件 名 | 委託箇所 | 委託金額 | 委 託 内 容 |
| 市道第1045号線 改良工事委託 | 牛浜地内 | 14,999,000 ^円 | 牛浜駅東口階段増設工事 |
| 市道第1235号線 改良工事委託 | 福生地内 | 41,058,000 | 東福生駅乙線橋工事 |
| 小 計 | | 56,057,000 | |
| 合 計 | | 390,222,990 | |

2 交通安全施設事業

交通安全施設として、13件の工事を実施し、道路上の交通安全確保及び防犯上の障害解消にも努めた。

| 工 事 件 名 | 工事箇所 | 工事金額 | 工 事 内 容 |
|-------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------|
| 道路照明灯設置 その1工事 | 市 内 | 2,739,800 ^円 | Ⅲ型共架12基、蛍光灯撤去共架9基 Ⅲ型灯柱 5基、" 灯柱2基 |
| 道路照明灯設置 その2工事 | " | 5,232,400 | Ⅲ型共架40基 |
| 道路照明灯設置 その3工事 | " | 2,472,000 | Ⅲ型共架12基、蛍光灯撤去共架1基 Ⅲ型灯柱 4基、" 灯柱3基 |
| 道路照明灯設置 その3追加工事 | 福生地内 | 129,780 | Ⅲ型共架1基 |
| 道路照明灯塗装工事 | 市 内 | 1,648,000 | I型共架46基、I型灯柱21基 |
| 道路反射鏡設置 その1工事 | " | 6,077,000 | 一面鏡18本、二面鏡17本 |
| すべり止め舗装工事 | " | 1,678,900 | すべり止め舗装222.0㎡（1箇所） 外側線20.8m |
| 交差点改良並びに 道路びょう設置工事 | " | 10,351,500 | すべり止め舗装1,048㎡（5箇所） 交差点用点滅びょう11基 |
| 外側線設置工事 | " | 2,863,400 | 外側線塗り替え 5,946.5m |
| 警戒標識設置工事 | " | 2,317,500 | 通学路警戒標識45本 |
| 防護柵設置工事 | " | 2,472,000 | ガードレール 157.0m |
| 仮称市道第1265号線 転落 防止柵設置工事ほか1件 | " | 821,940 | ガードレール 6.0m 転落防止柵 23.0m |
| 合 計 | | 38,804,220 | |

3 緊急道路整備事業

防衛補助事業により、道路改良工事を実施し、生活環境の整備を図った。内容は、下の川のボックスカルバート設計及び工事並びに五日市線の軌道下横断工事委託である。

| 委託工事件名 | 委託箇所 | 委託金額 | 工事内容 |
|----------------------|------|------------------|--|
| 市道田園28号線外2改良工事 (その1) | 南田園内 | 円 233,635,000 | 東日本旅客鉄道株への工事委託 五日市線軌道下横断 L = 35.5 m |
| 市道田園28号線外2改良工事 (その2) | 南田園内 | 31,014,466 | ボックス・カルバート工事 L = 175.8 m |
| 市道田園28号線道路設計委託 | 南田園内 | 2,935,500 | ボックス・カルバート設計 L = 168.7 m |
| 合計 | | 267,584,966 | |

4 道路維持補修工事

舗装補修及び雨水排水整備工事等を13件実施し、市道の安全確保を図った。

| 工事件名 | 工事箇所 | 工事金額 | 工事内容 |
|--------------------|------|----------------|--|
| 市道第1055号線舗装補修工事 | 福生地内 | 円 2,575,000 | L = 104.0 m W = 4.5 m A = 468 m ² |
| 市道第1141号線排水整備工事 | 〃 | 2,884,000 | 暗きょブロック = 43.0 m 特U形溝 = 2.4 m U形集水ます = 10箇所 |
| 市道第6号線排水整備工事 | 熊川地内 | 2,492,600 | φ300 = 27.5 m 人孔 = 2箇所 |
| 市道第154号線外1路線排水整備工事 | 〃 | 1,369,900 | U形集水ます = 5箇所 暗きょブロック = 20.4 m |
| 市道第228号線補修工事 | 〃 | 1,287,500 | L形溝 = 12.3 m U形集水ます = 2箇所 L形集水ます = 2箇所 |
| 市道第278号線排水整備工事 | 〃 | 2,224,800 | φ200 = 52 m U形集水ます = 8箇所 |
| 市道第1135号線補修工事ほか6件 | 市内 | 2,443,160 | 路面、側溝補修ほか |
| 合計 | | 15,276,960 | |

5 その他の道路維持補修

(1) 道路等応急補修内容

| 件名 | 件数 |
|------------------------|-----|
| 側溝、排水管等清掃 | 24件 |
| 側溝、排水管の敷設及び補修 | 5 |
| 舗装工事及び補修 | 53 |
| 砂利道補修 | 23 |
| 甲蓋類の敷設及び補修 | 24 |
| 標識、カーブミラー、ガードレール設置及び補修 | 96 |
| ごみ、泥等の処理 | 22 |
| 整地及び除草 | 41 |
| 除雪及び塩化カルシウム散布 | 0 |
| その他 | 85 |
| 計 | 373 |

(2) 市道の維持補修等に要した材料

| | |
|--------|--|
| 市道維持補修 | アスファルト混合物44t 袋詰合材(40kg入)50袋 アスファルト乳剤180ℓ セメント(40kg入)10袋 碎石90m ³ U形用蓋44枚 グレーチング蓋5枚 砂10m ³ 投差修正材46組 その他 |
|--------|--|

6 道路照明灯及び防犯灯修繕委託件数

| 種別 | 球取替 | 点滅器取替 | グローブ取替 | 灯器具取替 | その他 | 計 |
|--------|-----|-------|--------|-------|-----|------|
| 蛍光灯 | 85件 | 99件 | 1件 | 1件 | 5件 | 191件 |
| 水銀灯 | 158 | 33 | 3 | 3 | 10 | 207 |
| ナトリウム灯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 回転灯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 計 | 247 | 132 | 6 | 5 | 15 | 405 |

7 私道整備工事

市の請負工事として実施し、私道の効用を発揮させた。

| 工 事 件 名 | 工事箇所 | 工事金額 | 工 事 内 容 |
|-----------|------|-------------|--------------------------------------|
| 私道整備その1工事 | 福生地内 | 3,914,000 円 | L=43.0m W=4.5m A=193.5m ² |
| 私道整備その2工事 | 福生地内 | 7,102,880 | L=57.6m W=4.0m A=230.4m ² |
| 私道整備その3工事 | 熊川地内 | 2,935,500 | L=27.8m W=4.0m A=111.2m ² |
| 合 計 | | 13,952,380 | |

8 道路緑化状況

| 樹 種 | 元年度までの 管 理 本 数 | 2 年 度 | | 合計管理本数 |
|---------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | 植 樹 | 除 去 | |
| イ チ ョ ウ | 434 本 | | 1 本 | 433 本 |
| トウカエデ | 457 本 | | | 457 本 |
| シダレヤナギ | 41 本 | | | 41 本 |
| サザンカ | 48 本 | | | 48 本 |
| ツバキ | 32 本 | | | 32 本 |
| トチノキ | 19 本 | | | 19 本 |
| ハナミズキ | 4 本 | | | 4 本 |
| ケヤキ | 1 本 | | | 1 本 |
| 歩道植樹帯 | 5,580.9 m ² | 272.9m ² | 10.5m ² | 5,843.3 m ² |

9 その他の事業

防火水槽築造工事として40m²級5基を実施した。