

庶 務 課

庶 務 係
施 設 係
学 務 係

庶 務 係

1 教育委員会

(1) 教育委員会委員

職 名	氏 名	任 期
委 員 長	上 沼 舜 二	3.10. 3 ~ 7.10. 2
委員長職務代理	田 村 征 利	4.10. 1 ~ 8. 9.30
委 員	前 原 照 美	3. 6.16 ~ 7. 6.15
委 員	山 田 豊	5.10.21 ~ 9.10.20
教 育 長	来 住 野 和 也	5. 1. 4 ~ 9. 1. 3

(2) 議案等の処理状況

月 日	議案番号	件 名	結 果
4.22	議案第16号	福生市公民館運営審議会委員の委嘱について	可 決
		報告事項 7件	
5.31	議案第17号	福生市体育施設条例の一部を改正する条例に対する意見聴取について	同 意
	議案第18号	福生市体育館条例の一部を改正する条例に対する意見聴取について	同 意
	議案第19号	平成6年度福生市一般会計補正予算（第1号）の原案中教育費に対する意見聴取について	同 意
	議案第20号	福生市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則について	可 決
	議案第21号	福生市体育館条例施行規則の一部を改正する規則について	可 決

月日	議案番号	件名	結果
5.31		報告事項 5件	
6.24	議案第22号	福生市学校給食センター運営審議会委員の委嘱及び任命について	可決
		報告事項 6件	
7.22	議案第23号	平成7年度使用福生市公立学校教科用図書の採択について	可決
		報告事項 4件	
8.26	議案第24号	平成6年度福生市一般会計補正予算(第2号)の原案中教育費に対する意見聴取について	同意
	議案第25号	福生市学校給食センター運営審議会委員の委嘱について	可決
		報告事項 2件	
9.9	議案第26号	公立学校職員(教頭)の人事異動の内申について	可決
9.21	選挙第1号	福生市教育委員会委員長の選挙について	決定
	選挙第2号	福生市教育委員会委員長職務代理者の指定について	決定
	議案第27号	福生市社会教育委員の委嘱について	可決
		報告事項 7件	
10.28		報告事項 3件	
11.25	議案第28号	福生市職員定数条例の一部を改正する条例に対する意見聴取について	同意
	議案第29号	平成6年度福生市一般会計補正予算(第3号)の原案中教育費に対する意見聴取について	同意
	議案第30号	福生市教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例に対する意見聴取について	同意

月日	議案番号	件名	結果
11. 25	議案第31号	福生市民会館条例施行規則の一部を改正する規則について	可決
		報告事項 5件	
12. 12	議案第32号	公立学校職員（教頭）の人事異動の内申について	可決
12. 22		報告事項 5件 協議事項 1件	
7年 1. 15	議案第1号	平成6年度福生市一般会計補正予算（第4号）の原案中教育費に対する意見聴取について	同意
1. 27		報告事項 8件	
2. 22	議案第2号	福生市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に対する意見聴取について	同意
	議案第3号	福生市教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例に対する意見聴取について	同意
	議案第4号	福生市プッチャラリー条例の一部を改正する条例に対する意見聴取について	同意
	議案第5号	福生市体育館条例の一部を改正する条例に対する意見聴取について	同意
	議案第6号	平成6年度福生市一般会計補正予算（第5号）の原案中教育費に対する意見聴取について	同意
	議案第7号	平成7年度福生市一般会計予算の原案中教育費に対する意見聴取について	同意
2. 24		報告事項 2件 協議事項 2件	
3. 3	議案第8号	公立学校職員（校長）の人事異動の内申について	可決
	議案第9号	公立学校職員（教頭）の人事異動の内申について	可決
	議案第10号	平成6年度福生市一般会計補正予算（第6号）の原案中教育費に対する意見聴取について	同意

月日	議案番号	件名	結果
3.23	議案第11号	福生市教育委員会管理職員の人事異動について	可決
	議案第12号	争議行為における非違行為について（内申）	可決
	議案第13号	学校医の委嘱について	可決
	議案第14号	福生市公民館運営審議会委員の委嘱について	可決
	議案第15号	福生市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則について	可決
	議案第16号	福生市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について	可決
	議案第17号	福生市教育委員会事務局事務専決規程の一部改正について	可決
	議案第18号	福生市教育委員会教育長等の補助執行に関する規程の一部改正について	可決
	議案第19号	教育委員会事務局及び教育機関職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程の一部改正について	可決
	議案第20号	福生市立学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則について	可決
	議案第21号	福生市学校給食配膳パートタイマー雇用規程の一部改正について	可決
	議案第22号	福生市プチギャラリー条例施行規則の一部を改正する規則について	可決
	議案第23号	福生市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則について	可決
	議案第24号	福生市体育館条例施行規則の一部を改正する規則について	可決
	議案第25号	福生市体育館処務規則の一部を改正する規則について	可決
	報告事項	5件	

2 規則等の制定改廃

(1) 教育委員会規則

規則番号	件名	公布年月日	施行年月日
6	福生市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則	6.6.30	6.6.30
7	福生市体育館条例施行規則の一部を改正する規則	6.6.30	6.6.30
7年 1	福生市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則	7.3.31	7.4.1
2	福生市教育委員会公印規則の一部を改正する規則	7.3.31	7.4.1
3	福生市体育館処務規則の一部を改正する規則	7.3.31	7.4.1
4	福生市立学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則	7.3.31	7.4.1
5	福生市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則	7.3.31	7.4.1
6	福生市体育館条例施行規則の一部を改正する規則	7.3.31	7.4.1

(2) 教育委員会告示

告示番号	件名	告示年月日
9	福生市学校給食配膳パートタイマー雇用規程の一部改正について	6. 4. 1
10	平成6年第4回福生市教育委員会定例会の招集について	6. 4. 19
11	平成6年第5回福生市教育委員会定例会の招集について	6. 5. 27
12	平成6年第6回福生市教育委員会定例会の招集について	6. 6. 21
13	平成6年第7回福生市教育委員会定例会の招集について	6. 7. 18
14	平成6年第8回福生市教育委員会定例会の招集について	6. 8. 23
15	平成6年第5回福生市教育委員会臨時会の招集について	6. 9. 7
16	平成6年第9回福生市教育委員会定例会の招集について	6. 9. 16
17	平成6年第10回福生市教育委員会定例会の招集について	6. 10. 25
18	福生市文化財の登録について	6. 10. 1
19	平成6年第11回福生市教育委員会定例会の招集について	6. 11. 22
20	平成6年第6回福生市教育委員会臨時会の招集について	6. 12. 9
21	平成6年第12回福生市教育委員会定例会の招集について	6. 12. 22
7年 1	平成7年第1回福生市教育委員会臨時会の招集について	7. 1. 12
2	平成7年第1回福生市教育委員会定例会の招集について	7. 1. 24
3	福生市立図書館の特別整理日に伴う休館について	7. 2. 3
4	平成7年第2回福生市教育委員会臨時会の招集について	7. 2. 20
5	平成7年第2回福生市教育委員会定例会の招集について	7. 2. 21
6	平成7年第3回福生市教育委員会臨時会の招集について	7. 3. 1
7	平成7年第3回福生市教育委員会定例会の招集について	7. 3. 23

3 福生市育英資金

(1) 育英資金運営審議会委員

職名	氏名
委員	上野重勝
委員	野口秀世
委員	上沼舜二
委員	来住野和也
委員	濱垣寿一郎
委員	馬場勇
委員	野澤久人
委員	岩崎好亮
委員	宮城眞一
委員	矢崎茂夫

(2) 目的

市内に居住する者で、学校教育法第1条に規定する高等学校又は高等専門学校に在学者のうち必要と認める者に対して、その修学に要する費用を支給し、もって有用な人材を育成することを目的とする。

(3) 支給状況

ア 人員

区分	人数
ひとり親世帯	12人
生活保護世帯	5
一般世帯	8
合計	25

イ 支給金額

(月額)

9,000円×12月×25人=2,700,000円

施 設 係

1 主整備事業

(1) 小学校

件 名	請 負 金 額	内 容
福生第二小学校防音機能復旧（復機）事業	80,898,260 ^円	東西機械室 空調面積 3,106.4 m ² (36×2) の暖房装置の取替えを実施した。 東機械室（旧校舎）空調面積 1,995.5 m ² 重油焚熱風炉 180,000Kcal/h 1台 オイルタンク 1,100L 1台 エアハンドリングユニット 1台 ファン 21,200 m ³ /h × 84mmAg 機外 冷房能力 183,000Kcal/h 西機械室（旧校舎）空調面積 1,110.91 m ² 重油焚熱風炉 220,000Kcal/h 1台 オイルタンク 1,300L 1台 エアハンドリングユニット 1台 ファン 27,700 m ³ /h × 107mmAg 機外 冷房能力 226,000Kcal/h 新校舎機械室 空調面積 428.4 m ² (7×1) の冷暖房装置の取替えを実施した。 ガス焚吸収式冷温水発生機 1台 冷房能力 90,720Kcal/h 暖房能力 102,000Kcal/h エアハンドリングユニット 1台 ファン 10,800 m ³ /h × 22mmAg 機外 冷房能力 86,000Kcal/h 暖房能力 84,000Kcal/h
	1,485,260	
	79,413,000	

件名	請負金額	内容
		冷却塔 1台 冷房能力 164,520Kcal/h 冷温水循環ポンプ 275L/min × 19m 1台 冷却水ポンプ 457L/min × 27m 1台
福生第六小学校講堂除湿温度保持事業	設計委託料 5,150,000 ^円	空調面積 659㎡の冷暖房装置新設の設計委託を実施した。
福生第六小学校理科室改良事業	監理委託料 20,716,390 工事請負費 1,146,390 19,570,000	理科室104㎡について内装及び電気設備の改良を実施した。 床貼替え、壁塗装替え、取り付け家具取替え、蛍光灯器具取替え、コンセント取替え、給湯器新設
福生第七小学校講堂除湿温度保持事業	監理委託料 102,783,700 1,843,700 工事請負費 100,940,000	空調面積 716㎡の冷暖房装置新設の工事を実施した。 ガス焚吸収式冷温水発生機 1台 冷房能力 332,640Kcal/h 暖房能力 377,000Kcal/h エアハンドリングユニット 1台 ファン 27,900㎡/h × 65mmAg 機外 冷房能力 272,000Kcal/h 暖房能力 310,000Kcal/h 冷却塔 1台 冷房能力 639,000Kcal/h 冷温水循環ポンプ 1,260L/min × 15m 1台 冷却水ポンプ 1,950L/min × 20m 1台 機械室新設 59.91㎡

件名	請負金額	内容
福生第七小学校受水槽移設事業	10,835,600 ^円 設計委託料 947,600 工事請負費 9,888,000	講堂除湿温度保持事業の実施に既存受水槽が支障となったので移設を実施した。 既存撤去 FRP製 30.0 m ³ 1台 新設 FRP製 22.5 m ³ 1台 配管 1式
各小学校プールシャワー温水化事業	27,830,600 設計委託料 2,389,600 工事請負費 25,441,000	各小学校のプールシャワーを温水化した。 7校 1校当たり マルチタイプガス給湯器ユニット 1組 最大能力 4基×57,000Kcal/h サーモスタット付き混合器 2台 配管 1式

(2) 中学校

件名	請負金額	内容
福生第一中学校防音機能復旧（復機）事業	設計委託料 1,133,000 ^円	空調面積1,526㎡（25×1）の暖房装置の取替えについて設計委託を実施した。
福生第二中学校校庭改良事業	工事請負費 53,560,000	グラウンド路盤改良 8,009㎡ 下層よりクラッシャーラン碎石10cm、石灰ダスト5cm、スクリーニングス5cmに改良 U形ブロック溝（蓋掛け共）新設 388m 240×（240～300） グラウンドレイアウト変更 200mトラックが確保できるようにグラウンド内のレイアウトを変更
福生第二中学校スプリンクラー改良事業	工事請負費 14,008,000	既存スプリンクラー撤去 7基 スプリンクラー新設 腰掛け式（パートサークル） 4基 埋設型（パートサークル） 3基 （フルサークル） 3基 鋼管埋設（内径40～100mm） 46m 塩化ビニール管埋設（内径65～100mm） 44m 制御盤 1面 遠隔操作盤 1面 ポンプ（11.0Kw） 1台 配線 1式

3 その他の整備工事

(1) 小学校

件名	請負金額	内容
福生第一小学校プール塗装工事	3,090,000 円	<p>大小共プール本体の塗装を実施した。</p> <p>アクリルウレタン塗装（一般塗装） 384.00 m²</p> <p>アクリルウレタン塗装（滑り止め塗装） 24.00 m²</p>
福生第三小学校講堂照明増設工事	1,905,500	<p>水銀灯増設（400W） 8灯</p> <p>操作盤増設 1面</p>
福生第四小学校体育館機械室遮音壁改良工事	1,689,200	<p>遮音パネル撤去（L = 1.80m W = 0.25m t = 0.10m） 18枚</p> <p>干渉式消音装置移動 1式</p>
福生第五小学校流し台取付工事	1,256,600	<p>2基新設（1階普通教室）</p> <p>（L = 1.20m W = 0.50m H = 0.55m）</p> <p>木造、シンク部分ステンレス造</p> <p>給水管（13mm）29m、水栓類4個（2個/基）</p> <p>排水管（50～100mm）26m、汚水樹（300×300mm）3個</p>
福生第七小学校消防設備改修工事	1,905,500	<p>感知器取替え36個、感知器新設1個、受信機改修1式、ダンパー作動不良改修4台、防火扉作動不良改修4台、消火ポンプ回路改修1式、誘導灯配線不良改修1式、各種絶縁不良改修1式、点検口新設1箇所</p>
各小学校ごみ置場設置工事	5,427,828	<p>7基新設</p> <p>（L = 3.00m W = 0.90m H = 1.80～1.90m）</p> <p>鉄骨造、波形カラー鉄板（t = 1.4mm）葺き、</p> <p>壁面サイディング（木繊維・パーライトモルタル混合t = 12.0mm）貼り</p> <p>金網はり戸付き</p>

件名	請負金額	内容
各小学校保健室電話機設置工事	1,060,048 円	第一・二・三・四・五・六・七小学校…各校とも新設
計	16,334,676	
その他小学校工事 54件	22,207,876	
合計	38,542,552	

(2) 中学校

件名	請負金額	内容
福生第一中学校昇降口改良工事	3,162,100 円	アルミ框両開きドア取替え 6箇所 (H = 1.90m W = 1.80m、ガラス・鍵等付属品1式)
福生第一中学校防球ネット設置工事	4,521,700	防球ネット新設 663.50 m ² H = 11.50m L = 34.00m、H = 8.20m L = 17.50m、H = 6.00m L = 21.50m、張り面頂部高さ 12.00m)
福生第二中学校階段手摺取付工事	2,266,000	手摺取付け 120.00m
福生第三中学校教室黑板貼替工事	1,246,300	正面黑板貼替 (スチール、H = 1.20m W = 3.60m) 16教室
各中学校ごみ置場設置工事	2,142,672	3基新設 (L = 3.00m W = 0.90m H = 1.80~1.90m) 鉄骨造、波形カラー鉄板 (t = 1.4mm) 葺き、 壁面サイディング (木繊維・パーライトモルタル混合 t = 12.0mm) 貼り 金網はり戸付き
計	13,338,772	
その他中学校工事 20件	6,199,283	
合計	19,538,055	

4 学校給食課より依頼された工事

件名	請負金額	内容
福生第一給食センター洗浄室床塗装補修工事	1,287,500 円	既存エポキシ樹脂塗装膜撤去 (t = 3.0mm) 110.2 m ² エポキシ樹脂ノンスリップ塗装 (t = 3.0mm) 110.2 m ²
福生第一給食センター照明改修工事	5,253,000	既存一部撤去 マルチハロゲン灯 (400W、昇降式) 新設 14台 昇降操作盤新設 1面 防水型蛍光灯 (40W × 2) 新設 21台 配線 1式
福生第二給食センター車庫改修工事	4,892,500	既存車庫撤去 1式 車庫新設 45.3 m ² (軽量鉄骨造、コロニアル葺、壁面サイディング貼り)
計	11,433,000	
その他の工事 2件	916,700	
合計	12,349,700	

学 務 係

1 学校教育

小・中学校児童・生徒・学級数

6.5.1 現在

学校名	区分	児 童 ・ 生 徒 数						学 級 数								教職員数
								普 通 学 級						特殊学級		
		計	1年	2年	3年	4年	5年	6年	計	1年	2年	3年	4年		5年	
一 小	人 (3) 553	人 90	人 85	人 99	人 87	人 (2) 93	人 (1) 99	18	3	3	3	3	3	3	1	29
二 小	(7) 715	(1) 126	(1) 126	102	(3) 114	135	(2) 112	21	4	4	3	3	4	3	1	30
三 小	748	124	103	127	124	126	144	23	4	3	4	4	4	4		30
四 小	399	77	68	56	57	74	67	12	2	2	2	2	2	2		18
五 小	445	78	69	69	75	70	84	13	2	2	2	2	2	3		20
六 小	516	86	93	76	94	85	82	17	3	3	2	3	3	3		24
七 小	589	110	102	99	110	85	83	18	3	3	3	3	3	3		26
小学校計	(10) 3,965	(1) 691	(1) 646	628	(3) 661	(2) 668	(3) 671	122	21	20	19	20	21	21	2	177
一 中	(4) 664	(1) 235	(2) 218	(1) 211				18	6	6	6				1	35
二 中	667	212	220	245				19	6	6	7					34
三 中	442	136	153	153				12	4	4	4					24
中学校計	(4) 1,773	(1) 583	(2) 591	(1) 609				49	16	16	17				1	93

() 内数値は特殊学級児童・生徒数で外数

2 学校保健

平成6年度 各学年平均体位

区分 学年		身長 (cm)			体重 (kg)			胸 囲 (cm)			座 高 (cm)		
		全 国	都	当 市	全 国	都	当 市	全 国	都	当 市	全 国	都	当 市
小学校 1 年	男	116.8	117.1	117.0	21.6	21.5	21.6	58.0	57.8	57.6	65.2	65.4	65.4
	女	116.1	117.1	116.6	21.2	21.6	21.7	56.8	56.9	57.0	64.8	65.2	65.2
小学校 2 年	男	122.7	123.6	122.1	24.3	25.0	24.5	60.4	61.0	59.7	67.9	68.4	67.9
	女	121.8	122.4	121.6	23.7	23.9	23.8	58.9	58.9	58.6	67.5	67.9	67.4
小学校 3 年	男	128.1	128.6	127.6	27.3	27.4	26.9	62.8	62.8	62.2	70.4	70.5	70.3
	女	127.6	127.8	127.7	26.8	27.0	27.0	61.5	61.7	60.7	70.1	70.3	70.1
小学校 4 年	男	133.5	134.1	132.6	30.7	31.5	30.0	65.6	66.3	64.5	72.8	73.1	72.4
	女	133.4	133.9	133.7	30.3	30.6	31.1	64.3	64.4	64.2	72.8	73.0	73.2
小学校 5 年	男	138.9	140.1	138.2	34.2	35.6	33.5	68.1	69.2	67.2	75.1	75.6	74.8
	女	140.1	140.3	139.2	34.6	34.8	35.0	67.8	68.0	67.9	76.0	76.2	75.7
小学校 6 年	男	144.9	145.8	144.5	38.4	39.3	38.4	70.9	71.6	70.8	77.6	78.1	77.6
	女	146.7	147.3	146.3	39.4	39.8	40.5	71.6	71.8	71.7	79.3	79.6	78.8
中学校 1 年	男	152.0	152.8	152.7	44.0	44.8	44.3	74.2	74.7	73.7	81.0	81.5	81.8
	女	151.8	152.3	151.3	44.4	44.5	44.6	76.0	76.1	76.8	82.1	82.5	82.7
中学校 2 年	男	159.3	160.0	159.8	49.3	50.4	49.8	77.4	77.9	76.9	84.5	84.8	85.3
	女	155.0	155.0	154.9	47.8	47.7	47.2	78.3	78.2	78.2	83.7	83.9	83.9
中学校 3 年	男	165.1	166.0	166.2	54.6	56.1	56.5	80.8	81.6	81.1	87.6	88.0	88.5
	女	156.6	156.7	157.0	50.5	50.0	51.0	80.2	79.9	81.0	84.7	84.7	85.4

平成7年度入学予定児童の就学时健康診断受診状況表

6.12.1 現在

学校名	受診予定者数	受診者数	未受診者数	受診率
一 小	83 人	76 人	7 人	91.6 %
二 小	124	121	3	97.6
三 小	99	96	3	97.0
四 小	83	80	3	96.4
五 小	77	76	1	98.7
六 小	97	96	1	99.0
七 小	116	113	3	97.4
合 計	679	658	21	96.9