

土 木 課

管 理 係
整 備 係
工 務 係

管 理 係

1 私道整備事業

舗装排水整備決定箇所

福生市大字福生 1287 - 4 番地先
福生市大字熊川 1065 - 11 番地先
福生市大字福生 2466 - 2 番地先
福生市大字熊川 244 番地先
福生市大字熊川 548 - 5 番地先
福生市大字福生 2250 - 70 番地先
福生市大字熊川 507 - 11 番地先
福生市大字福生 2241 - 20 番地先

2 交通安全施設の設置状況

種 類	6年度までの 設置状況	7 年 度		合 計
		新 設	消・除去	
防 護 柵	14,023.6 m		36.2 m	13,987.4 m
道 路 反 射 鏡	935 本	37 本	2 本	970 本
道路照明灯(装飾灯を含む。)	3,562 灯	76 灯	20 灯	3,618 灯
外 側 線	93,721.2 m			93,721.2 m
歩 道	4,985.4 m			4,985.4 m
自転車歩行者専用道路	4,931.0 m			4,931.0 m
自転車道植樹帯	3,086.4 m ²			3,086.4 m ²
道路警戒標識	374 本			374 本
道 路 表 示	2,727 箇所			2,727 箇所
交差点用点滅びょう	90 基	16 基		106 基
すべり止め舗装箇所	61 箇所	8 箇所		69 箇所
案 内 標 識	26 本	1 本	1 本	26 本
地 点 名 称 標 識	119 本			119 本
道 路 名 称 標 識	217 本			217 本
回 転 灯	15 本			15 本

3 屋外広告物許可申請書件数

許可機関	種類	件数	数量
東京都	広告塔	15件	299
	広告板	8	30
	小計	23	329
福生市	広告板	5	18
	アドバルーン	0	0
	小計	5	18
合計		28	347

(数量は、広告物表示面積5㎡当たりを1として算定する。)

4 福生市駅前駐車施設使用許可件数

3件 (21台)

5 道路率及び舗装率

行政面積	道路面積	道路率
km ²	km ²	%
10.24	1.05	10.25

(道路面積は国道及び都道を含む。)

市道総面積	7年度中舗装面積	舗装総面積	舗装率
m ²	m ²	m ²	%
736,836	2,566	722,167	98.01

(舗装総面積は法敷、分離帯等を含む。)

6 市道の現況

区分	舗装道				未舗装道	その他	合計
	コンクリート	高級瀝青	簡易	小計			
延長	m	m	m	m	m	m	m
	410	29,287	91,591	121,288	6,165	—	127,453
面積	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	68,371	199,117	448,339	715,827	14,669	6,340	736,836

7 道路境界確認件数

62件

8 道路証明等取扱件数

区 分	件 数
市道幅員証明	99件
道路位置指定等承諾	1

9 市道の廃道敷の譲与及び交換件数

区 分	件 数
国から市への譲与	0件
国と民間との交換	0

10 市道路線の認定、変更及び廃止件数

区 分	件 数
認 定	7件
変 更	15
廃 止	6

11 電気工作物の移設依頼件数

9件

12 国有農地（市道敷）処理件数

区 分	件 数
買受申込み	0件
同売払（無償）	0

13 道路台帳補正業務委託

2件

(道路台帳平面図及び調書補正)

14 市道整備測量委託件数

28件

15 道路境界確定図作成委託

1件

16 狭あい道路拡幅状況

路線名	買 上			無償使用承諾		
	権利者数	筆数	面積	権利者数	筆数	面積
市道第 1 号線	1 人	2 4 筆	16.57 m ²	人	筆	m ²
市道第 20 号線	16	26 18	228.6	1	1	1.34
市道第 75 号線	6	15 8	80.72			
市道第 149 号線	2	5 2	4.1			
市道第 200 号線	2	2 4	14.27			
市道第 1002 号線	13	6 7	25.63			
市道第 1048 号線	1	1	0.71			
市道第 1086 号線	1	2	3.34			
市道第 1111 号線	1	1	2.26			
市道第 1116 号線	1	2	1.99			
市道第 1122 号線	2	4 3	3.23			
市道第 1129 号線	2	2 4	21.55 17.45			
市道第 1170 号線				1	1	9.6
合計	48	68 44	402.97 399.97	2	2	10.94
累計				38	38	304.94

整 備 係

1 道路占用許可及び自費工事承認件数

区 分	件 数
道 路 占 用 許 可	5 6 5 件
自 費 工 事 承 認	3 8

2 交通安全施設事業

道路表示（白線 6,193.5m）、交差点改良（すべり止め舗装 1,445.0㎡、道路びょう 15箇所）、標示板設置（3基）、照明灯（38基）の清掃及び塗装等を実施し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道第205号線白線設置工事	熊川地内	153,470 ^円	白線工 85.6m
道路標示（白線工）設置工事	福生市内	299,730	白線工 367.9m
道路反射鏡設置その7工事	熊川地内	242,050	2面鏡 1基 新設、撤去
道路標示（道路びょう）設置その1工事	福生市内	3,605,000	自発光道路びょう設置 15箇所
交差点改良その1工事	福生市内	8,549,000	すべり止め舗装 920.0㎡
交差点改良その2工事	南田園地内	6,283,000	すべり止め舗装 296.0㎡ すべり止めキラ舗装 229.0㎡
道路標示（外側線）設置工事	福生市内	3,017,900	白線工 5,740.0m
道路照明灯清掃及び塗装工事	福生市内	1,874,600	400W塗装 灯柱 18基、共架 5基 100W塗装 灯柱 15基、清掃 38基
市道第1177号線防護柵設置工事	福生地内	319,300	支柱 20箇所
標示板設置工事	福生地内	159,650	標示板 3基
防護柵撤去及び設置工事	武蔵野台地内	99,910	撤去 8.0m、設置 4.0m
合 計		24,603,610	

3 道路維持補修

舗装補修、雨水排水施設等の工事 29 件を実施し、安全確保、美化を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道第1002号線舗装工事	福生市内	1,287,500 ^円	L = 131.0m A = 410.0 m ²
市道幹線Ⅱ-11号線側溝補修工事	福生地内	1,215,400	L形溝 41.0m
市道田園19号線金網柵取替工事	北田園地内	1,133,000	H = 1.5m L = 56.5m
市道幹線Ⅱ-2号線歩道巻込み部等補修工事	武蔵野台地内	1,192,740	歩車道ブロック据直し 83.0m
福生駅自由通路ドームガラス取替工事	本町地内	2,142,400	トップライトフィルム 50.0 m ² トップガラス網入 9枚
市道第92号線側溝整備工事	熊川地内	2,729,500	L形溝 103.5m
新熊川架道橋手摺他フェンス工事	熊川地内	1,720,100	手摺 一式
市道第285号線階段補修工事	熊川地内	927,000	踏面 162箇所
福生駅自由通路漏水補修工事外8件	福生市内	2,640,920	L形、蓋、舗装等
単価契約工事分12件	福生市内	2,999,714	
合 計		17,988,274	

4 その他の道路維持補修

(1) 道路等応急補修内容

件名	件数
側溝清掃	38 件
排水管等清掃	14
側溝補修	9
排水管等補修	1
舗装補修	149
砂利道補修	7
甲蓋類の補修	52
標識、カーブミラー、ガードレール補修	113
ごみ、泥等の処理	16
整地及び除草	33
除雪及び塩化カルシウム散布	4
その他	105
合計	541

(2) 市道の維持補修等に要した材料

市道維持補修	アスファルト混合物 37t、袋詰合材 (40kg入) 9袋、 アスファルト乳剤 666 ℓ、碎石 7 m ³ 、U形用蓋 106枚、 カーブミラー 8面、支柱 5本、共架金具 5組、パイプ 5本、 車止め支柱 20本、その他
--------	--

5 道路照明灯修繕委託件数

(単位：件)

種 別	球 取 替	点滅器取替	グローブ取替	灯器具取替	その他	合 計
蛍 光 灯	47	11	3		2	63
水 銀 灯	193	108	4	2	49	356
ナトリウム灯	4	1		1		6
回 転 灯	3			1		4
合 計	247	120	7	4	51	429

6 道路緑化状況

(単位：本)

樹 種	6年度までの 管理本数	7 年 度		合計管理本数
		植 樹	除 去	
イ チ ョ ウ	429			429
トウカエデ	451		80	371
シダレヤナギ	55	4		59
サザンカ	48			48
ツバキ	63			63
トチノキ	19			19
ハナミズキ	4			4
ケヤキ	3			3
キンモクセイ	5			5
モミジ	5			5
歩道植樹帯	7,323.5㎡	317.9㎡	197.8㎡	7,443.6㎡

工 務 係

1 道路新設改良事業

本来の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改善の工事を26件実施した。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道第1269号線新設工事	福生地内	5,817,440 ^円	L = 63.4m W = 6.0m A = 324.0 m ²
市道幹線Ⅱ-5号線歩道設置工事	福生地内	3,361,920	L = 40.0m A = 126.8 m ² つつじ90株等
市道武蔵野台54号線側溝改良工事	武蔵野台・ 加美平地内	6,571,400	側溝延長 = 458.8m
市道加美平70号線側溝改良工事	加美平地内	14,448,840	側溝延長 = 955.0m
市道加美平44号線外3路線側溝改良工事	加美平 3丁目地内	14,378,800	側溝延長 = 564.6m
市道幹線Ⅱ-15号線側溝改良工事	熊川地内	7,213,090	側溝延長 = 115.0m
市道田園5号線外3路線舗装工事	北田園 1丁目地内	8,034,000	L = 447.0m W = 6.0m A = 2,300.0 m ²
市道幹線Ⅱ-2号線舗装工事	武蔵野台 2丁目地内	68,083,000	L = 416.9m W = 10.0m A = 4,724.0 m ²
市道第1012号線舗装工事	福生地内	2,610,020	L = 113.3m W = 1.82m A = 210.0 m ²
市道第1190号線改良工事	福生地内	14,234,600	L = 171.6m W = 6.0m A = 898.0 m ²
市道田園40号線外4路線改良工事	南田園地内	40,151,460	L = 728.9m W = 6.0m A = 3,743.0 m ²
市道第75号線改良工事	熊川地内	2,575,000	L = 35.0m W = 4.0m A = 112.0 m ²
市道第137号線改良工事	熊川地内	2,380,330	L = 30.0m W = 3.3m A = 87.0 m ²
市道武蔵野台1号線外1路線改良工事	武蔵野台 1丁目	13,837,020	L = 200.0m W = 6.0m A = 1,074.0 m ²
市道第1268号線外1路線改良工事	福生地内	3,965,500	L = 77.0m W = 4.0m A = 250.0 m ²
市道第1154号線外1路線改良工事	福生地内	15,897,020	L = 367.0m W = 4.0m A = 1,160.0 m ²
市道幹線Ⅱ-18号線植栽工事	田園地内	16,185,420	低木1,677株 歩道舗装 A = 674.5 m ²
市道第131号線拡幅工事	熊川地内	3,296,000	L = 27.0m W = 4.0m A = 88.3 m ²
市道第7号線拡幅工事	熊川地内	1,256,600	L = 31.0m W = 2.4m A = 191.0 m ²
市道第1170号線拡幅工事	福生地内	148,320	A = 9.6 m ²
市道第1号線拡幅工事	熊川地内	1,648,000	L = 14.4m 歩道巻き込部 1式
市道第1129号線拡幅改良工事	福生地内	875,500	L = 24.6m 側溝改良 = 21.7m
市道第1197号線拡幅改良工事	福生地内	829,150	L = 38.2m W = 3.21m A = 62.0 m ²
市道第20号線拡幅改良工事	熊川地内	8,755,000	L = 107.6m W = 4.0m A = 359.0 m ²
市道第149号線拡幅改良工事	熊川地内	4,832,760	L = 32.0m W = 4.0m A = 122.8 m ²
市道第273号線ベンチ設置改良工事	熊川地内	834,300	铸铁製ベンチ 2基、橋名石 2基
合 計		262,220,490	

2 交通安全施設事業

道路照明灯設置工事として水銀灯（80W～250W）53基、道路反射鏡設置工事として35基、地点名板設置替え37枚、圏央道開通による道路標識板の取替えを実施し交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工 事 金 額	工 事 内 容
道路照明灯設置その1工事	福生市内	3,141,500 ^円	共架14基 灯柱4基 撤去4基
道路照明灯設置その2工事	福生市内	7,467,500	共架21基（100～250W） 灯柱9基（250W）
道路照明灯設置その3工事	福生市内	2,102,230	共架8基 灯柱3基 撤去6基
道路照明灯設置その4工事	福生市内	731,300	共架3基 灯柱1基
道路反射鏡設置その1工事	福生市内	1,030,000	1面鏡5基 2面鏡1基
道路反射鏡設置その2工事	福生市内	607,700	2面鏡2基
道路反射鏡設置その3工事	加美平	211,150	1面鏡1基
道路反射鏡設置その4工事	福生市内	2,296,900	1面鏡3基 2面鏡7基
道路反射鏡設置その5工事	福生市内	221,450	2面鏡（共架）1基
道路反射鏡設置その6工事	福生市内	2,789,240	1面鏡5基 2面鏡7基
道路反射鏡設置その8工事	福生市内	566,500	1面鏡3基
道路地点名設置工事その1	福生市内	4,017,000	地点名板設置替え 37枚
防護柵設置工事	福生地内	99,910	ガードレール 2.5m
道路標識設置工事	加美平 3丁目地内	540,750	道路標識 1枚
合 計		25,823,130	

3 緊急道路整備事業

防衛補助事業により、道路改良を実施し生活環境の整備を図った。内容は、下の川のボックス化工事、道路築造工事と築造に伴う、測量及び擁壁等の設計を実施した。

委託・工事件名	委託・工事箇所	委託・工事金額	委託・工事内容
市道田園19号線改良工事 (水路工)	北田園地内	95,844,000 ^円 (121,540,000)	ボックス□3,500×1,600 L=80.7m 債務負担行為
市道田園19号線法面防護工事	北田園地内	31,415,000	法面防護ネット 800㎡ 法面防護柵 100m
市道田園28号線外2改良工事	田園地内	28,000,000 (146,054,000)	L=1,046m W=(歩)1.5m(車)6.5m A=6,912㎡ 債務負担行為
市道田園28号線階段等改修工事	田園地内	29,585,720	
市道田園19・28号線照明灯設置工事	田園地内	2,369,000	照明灯 100W (2基) 200W (2基)
小 計		187,213,720	
市道田園28号線外2擁壁等設計委託	田園地内	7,204,850	擁壁比較設計、南部幹線吐け口改修設計・仮設設計
市道田園28号線法面工設計委託	田園地内	1,802,500	法面防護工設計・擁壁工設計
市道221号線(歩道橋)改修設計委託	南田園地内	293,550	歩道橋基礎一式
小 計		9,300,900	
市道田園28号線外2改良に伴う測量委託	田園地内	1,802,500	
市道第235号線外3路線線形測量委託	熊川地内	2,678,000	路線測量0.93km 地形測量0.14ha
市道田園28号線外2用地幅杭設置測量委託	田園地内	1,751,000	L=1.05km
小 計		6,231,500	
市道田園19号線改良工事施工監理委託	北田園地内	4,169,910 (5,249,910)	監理日数 85日 債務負担行為
市道田園28号線外2改良工事施工監理委託	田園地内	962,967 (6,878,340)	監理日数 110日 債務負担行為
小 計		5,132,877	
道路築造に伴う用地買収費	田園地内	49,991,380	用地取得 A=307.55㎡
合 計		257,870,377	

4 私道整備工事

市の請負工事として実施し、私道の効用を発揮させた。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
私道整備その1工事	熊川地内	6,919,540 ^円	L = 42.4m W = 5.0m A = 173.0 m ²
私道整備その2工事	熊川地内	3,557,620	L = 79.0m W = 3.1m~4.0m A = 105.0 m ²
私道整備その3工事	加美平地内	2,987,000	L = 31.6m W = 4.5m A = 117.0 m ²
私道整備その4工事	熊川地内	2,575,000	L = 20.7m W = 4.0m A = 65.0 m ²
私道整備その5工事	熊川地内	3,265,100	L = 34.4m W = 4.0m A = 114.0 m ²
私道整備その6工事	福生地内	4,686,500	L = 34.0m W = 4.0m A = 113.0 m ²
合 計		23,990,760	