

庶 務 課

庶 務 係  
施 設 係  
学 務 係

## 庶 務 係

### 1 教育委員会

#### (1) 教育委員会委員

職 名	氏 名	任 期
委 員 長	田 村 征 利	4.10.1 ~ 8.9.30
委員長職務代理	前 原 照 美	7.6.16 ~ 11.6.15
委 員	山 田 豊	5.10.21 ~ 9.10.20
委 員	清 水 希 益	7.10.3 ~ 11.10.2
教 育 長	来 住 野 和 也	5.1.4 ~ 9.1.3

#### (2) 議案等の処理状況

月 日	議案番号	件 名	結 果
4.28	議案第26号	福生市学校給食センター運営審議会委員の任命について	可 決
	議案第27号	福生市社会教育委員の委嘱について	可 決
		報告事項 3件 協議事項 1件	
5.26		報告事項 5件	
6.23	議案第28号	福生市学校給食センター運営審議会委員の委嘱及び任命について	可 決
	議案第29号	福生市文化財保護審議会委員の委嘱について	可 決
		報告事項 2件	
7.28	議案第30号	平成8年度使用福生市公立学校教科用図書採択について	可 決
		報告事項 4件	

月日	議案番号	件名	結果
8.25	議案第31号	福生市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に対する意見聴取について	同意
	議案第32号	福生市生涯学習審議会条例を廃止する条例に対する意見聴取について	同意
	議案第33号	平成7年度福生市一般会計補正予算(第2号)の原案中教育費に対する意見聴取について	同意
	議案第34号	福生市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長に委任する規程の一部改正について	可決
	議案第35号	福生市公立学校職員出勤簿整理規程の一部改正について	可決
		報告事項 1件	
9.22	議案第36号	福生市社会教育委員の委嘱について	可決
		報告事項 4件	
10.3	選挙第1号	福生市教育委員会委員長の選挙について	決定
	選挙第2号	福生市教育委員会委員長職務代理者の指定について	決定
10.27		報告事項 1件	
11.24	議案第37号	平成7年度福生市一般会計補正予算(第3号)の原案中教育費に対する意見聴取について	同意
	議案第38号	福生市青少年海外派遣事業実施要綱の一部改正について	可決
	議案第39号	福生市体育指導委員の任命について	可決
		報告事項 1件	
12.22		報告事項 5件 協議事項 1件	
8年 1.26		報告事項 2件	

月日	議案番号	件名	結果
2. 23	議案第1号	福生市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に対する意見聴取について	同意
	議案第2号	福生市立図書館設置条例の一部を改正する条例に対する意見聴取について	同意
	議案第3号	福生市図書館協議会条例の制定に対する意見聴取について	同意
	議案第4号	平成7年度福生市一般会計補正予算(第5号)の原案中教育費に対する意見聴取について	同意
	議案第5号	平成8年度福生市一般会計予算の原案中教育費に対する意見聴取について	同意
	議案第6号	学校医の委嘱について	可決
			報告事項 1件 協議事項 2件
3. 5	議案第7号	公立学校管理職員(校長)の人事異動の内申について	可決
	議案第8号	公立学校管理職員(教頭)の人事異動の内申について	可決
3. 22	議案第9号	福生市教育委員会管理職員の人事異動について	可決
	議案第10号	福生市体育指導委員の任命について	可決
	議案第11号	福生市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則について	可決
	議案第12号	福生市立図書館運営規則の一部を改正する規則について	可決
	議案第13号	福生市立図書館処務規則の一部を改正する規則について	可決
	議案第14号	福生市立図書館分館設置規則を廃止する規則について	可決
	議案第15号	福生市立図書館資料宅配貸出事業実施要綱の一部改正について	可決
	議案第16号	福生市立図書館資料複写取扱要綱の一部改正について	可決
	議案第17号	福生市学校給食配膳パートタイマー雇用規程の一部改正について	可決
			報告事項 4件

## 2 規則等の制定改廃

### (1) 教育委員会規則

規則番号	件名	公布年月日	施行年月日
1	福生市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則	8. 3. 29	8. 4. 1
2	福生市立図書館運営規則の一部を改正する規則	8. 3. 29	8. 4. 1
3	福生市立図書館処務規則の一部を改正する規則	8. 3. 29	8. 4. 1
4	福生市立図書館分館設置規則を廃止する規則	8. 3. 29	8. 4. 1

### (2) 教育委員会訓令

訓令番号	件名	公布年月日	施行年月日
1	福生市教育委員会事務局事務専決規程の一部改正	7. 4. 1	7. 4. 1
2	教育委員会事務局及び教育機関職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程の一部改正	7. 4. 1	7. 4. 1
3	福生市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長に委任する規程の一部改正	7. 8. 25	7. 8. 25
4	福生市公立学校職員出勤簿整理規程の一部改正	7. 8. 25	7. 8. 25

(3) 教育委員会告示

告示番号	件名	告示年月日
8	福生市学校給食配膳パートタイマー雇用規程の一部改正	7. 4. 1
9	福生市個人情報保護条例の個人情報取扱い事務開始について	7. 4. 1
10	福生市個人情報保護条例の個人情報目的外利用開始について	7. 4. 1
11	福生市個人情報保護条例の個人情報外部提供開始について	7. 4. 1
12	平成7年第4回教育委員会定例会の招集について	7. 4. 25
13	平成7年第5回教育委員会定例会の招集について	7. 5. 23
14	平成7年第6回教育委員会定例会の招集について	7. 6. 20
15	平成7年第7回教育委員会定例会の招集について	7. 7. 25
16	教育長の職務を代理する者の指定について	7. 8. 2
17	平成7年第8回教育委員会定例会の招集について	7. 8. 23
18	平成7年第9回教育委員会定例会の招集について	7. 9. 19
19	平成7年第4回教育委員会臨時会の招集について	7. 9. 29
20	平成7年第10回教育委員会定例会の招集について	7. 10. 24
21	福生市文化財の登録について	7. 11. 1
22	平成7年第11回教育委員会定例会の招集について	7. 11. 21
23	平成7年第12回教育委員会定例会の招集について	7. 12. 19
8年 1	平成8年第1回教育委員会定例会の招集について	8. 1. 23
2	平成8年第2回教育委員会定例会の招集について	8. 2. 20
3	平成8年第1回教育委員会臨時会の招集について	8. 3. 1
4	平成8年第3回教育委員会定例会の招集について	8. 3. 19

### 3 福生市育英資金

#### (1) 育英資金運営審議会委員

職 名	氏 名
委 員	須 釜 亮 次
委 員	山 下 進
委 員	田 村 征 利
委 員	来 住 野 和 也
委 員	小 林 昭
委 員	粕 谷 榮 夫
委 員	野 澤 久 人
委 員	佐 藤 喜 一 郎
委 員	宮 城 眞 一
委 員	矢 崎 茂 夫

#### (2) 目 的

市内に居住する者で、学校教育法第1条に規定する高等学校又は高等専門学校の在学者のうち必要と認める者に対して、その修学に要する費用を支給し、もって有用な人材を育成することを目的とする。

#### (3) 支給状況

##### ア 人 員

区 分	人 数
ひ と り 親 世 帯	16人
生 活 保 護 世 帯	3
一 般 世 帯	8
合 計	27

イ 支給金額

(月 額)

$$9,000\text{円} \times 12\text{月} \times 26\text{人} = 2,808,000\text{円}$$

$$\underline{9,000\text{円} \times 6\text{月} \times 1\text{人} = 54,000\text{円}}$$

$$\text{総支給額} \quad 2,862,000\text{円}$$



## 施 設 係

### 1 主な整備事業

#### (1) 小 学 校

件 名	請 負 金 額	内 容
福生第四小学校校庭補修事業	6,643,500 <sup>円</sup> 内 訳 設計委託料 618,000 工事請負費 6,025,500	校庭の4,312㎡について、表面雨水処理のため改良を実施した。 石灰スクリーニングス (0.02㎡/㎡)・塩化カルシウム (1kg/㎡) を散布し既存表面と攪拌のうえ転圧。
福生第四小学校高架水槽改良事業	4,305,400 内 訳 設計委託料 339,900 工事請負費 3,965,500	既存高架水槽の老朽化に伴い取替えを実施した。 FRP製組立水槽 (4㎡) 1式 配管工事 1式
福生第五小学校非常階段改良事業	4,253,900 内 訳 設計委託料 412,000 工事請負費 3,841,900	既存鉄製非常階段用手摺の老朽化に伴い、手摺のステンレス化を実施した。 手摺高さ 1.1m 階 数 4階 手摺全長 74.0m
福生第六小学校講堂除湿温度保持事業	75,762,680 内 訳 監理委託料 1,520,280 工事請負費 74,242,400	空調面積659㎡の冷暖房装置新設工事を実施した。 ユニット型ガス焼き吸収式冷温水発生機 1式 冷房能力 302,400kcal/h 暖房能力 289,000kcal/h 冷温水ポンプ (機外揚程14m 3相 200V 5.5kw) 1台 冷却水ポンプ (3相 200V 3.7kw) 1台 冷却塔ファン (3相 200V 5.5kw) 1台

件名	請負金額	内容
	円	溶液ポンプ (3相 200V 1.5kw) 1台 バーナーファン (3相 200V 1.0kw) 1台 エアハンドリングユニット 1式 冷房能力 278,000kcal/h 暖房能力 238,200kcal/h ファン 1台 30,400 m <sup>3</sup> /h × 49mm Ag 機外 (3相 200V 15.0kw) 加湿器 2台 (单相 200V 0.107kw) 環風機 1台 29.620 m <sup>3</sup> /h × 43mm Ag (3相 200V 7.5kw) 排気ファン 1台 φ 350 × 1,100 m <sup>3</sup> /h × 9mm Ag (单相 100V 0.140kw) 既存機械室撤去 31.8 m <sup>2</sup> 機械室新設 78.5 m <sup>2</sup>
福生第七小学校池造成事業	18,639,910 内訳 設計委託料 1,578,990 工事請負費 17,060,920	池の部分の面積 4m × 30m = 120 m <sup>2</sup> (水生植物池・じゃぶじゃぶ池・ザリガニ池・植栽場・歩道等) 湧水よりの給水 鋳鉄管 (φ 200) 10.1m 塩化ビニール管 (φ 200) 33.1m 排水管 塩化ビニール管 (φ 150) 5.4m (φ 200) 5.3m 上水道配水管 塩化ビニール管 (φ 20) 敷設替え 44.0m

件名	請負金額	内容
	円	水栓・根柱 各1個 校庭照明ケーブル移動 45m 校庭排水吸込槽 (φ 1,200 × 2.8m) 2基 排水用塩化ビニール管 (φ 250) 共
合計	109,605,390	

(2) 中学校

件名	請負金額	内容
福生第一中学校防音機能復旧(復機)事業	22,372,630	防音面積2,266㎡(25×1・東機械室)の暖房装置の取替え工 事を実施した。
内訳		
監理委託料	639,630	熱風路 暖房能力 240,000kcal/h 1台
工事請負費	21,733,000	エアハンドリングユニット 1台 冷房能力 259,000kcal/h ファン 35,500㎡/h×113mm Ag 機外 (3相 200V 30.0kw) 遠心加湿器 3台 (単相 200V 0.12kw) 地上式オイルタンク 容量 1,400ℓ 1台 アルミドア 2.0m×2.4m 1基 機械室屋上防水 ウレタン t=2mm 67.1㎡ 機械室外壁改良 アクリル系弾性ゴム吹き付け 8.2㎡ 上記トップコート 146.0㎡

件名	請負金額	内容
福生第三中学校内装改良事業	設計委託料 13,287,000 円	改良面積4,896㎡の内装改良工事についての設計委託を実施した。
福生第三中学校防音機能復旧（復建）事業	設計委託料 2,728,470	防音面積3,988㎡の二重窓内側木製建具のアルミサッシ化、教室と廊下の間の木製間仕切りのアルミパーテーション化についての設計委託を実施した。
福生第三中学校廊下新設事業	内 訳 監理委託料 435,690 工事請負費 5,665,000	鉄骨造 L = 7.60m W = 2.53m H = 3.60m
各中学校プールシャワー温水化事業	内 訳 設計委託料 1,339,000 工事請負費 14,317,000	各中学校のプールシャワーの温水化を実施した。 3校 1校当たり マルチタイプ給湯器ユニット 1組 最大能力 4基×5,700kcal/h (号数換算 4基×30号=120号) サーモスタット付き混合器 2台 配管 1式
合 計	60,144,790	

## 2 その他の委託

### (1) 小学校

件名	委託金額	内容
福生第二小学校理科室改良工事設計委託	設計委託料 2,111,500 <sup>円</sup>	理科室及び <del>理科室</del> <sup>準備</sup> 理科室の内装改良工事についての設計委託を実施した。 改良面積 133㎡
福生第三小学校図書室改良工事設計委託	設計委託料 618,000	図書室の内装改良工事についての設計委託を実施した。 改良面積 117㎡
福生第三小学校便所改良工事設計委託	設計委託料 4,120,000	東側(1~3階)・西側(1~3階)の便所について内装改良工事の設計委託を実施した。 改良面積 206㎡
合計	6,849,500	

### (2) 中学校

件名	委託金額	内容
福生第三中学校講堂防音化調査委託	調査委託料 968,200 <sup>円</sup>	防音化が可能か否かについて調査委託を実施した。
合計	968,200	

### 3 その他の整備工事

#### (1) 小学校

件名	請負金額	内容
福生第一小学校外3校消防設備改修工事	3,955,406 円 (中学校分の金額は含まない)	<p>一 小 救助袋取替え(垂直式3階用) 1基 感知器取替え 4個 ダンパーリリース取替え 2台、ダクト点検口取替え 2箇所</p> <p>三 小 救助袋取替え(垂直式3階用) 1基 ストレートノズル取替え 1本、感知器回路絶縁不良改修 1式 消火栓ホース取替え(40mm×15m) 14本、感知器取替え 16個 ダンパーリリース取替え 2個、ダクト点検口取替え 2箇所</p> <p>六 小 消火栓ホース取替え(40mm×15m) 10本、 呼水槽減水警報機移動改修 1式、感知器取替え 3個</p> <p>三 中 工事内容については、(2) 中学校に記載</p>
福生第一小学校特別教室棟渡り廊下改修工事	2,132,100	<p>軽量シャッター新設(W=2.75m H=3.15m) 1基</p> <p>防球ネット新設 207.4㎡</p> <p>メッシュ金網新設 1式</p> <p>両開き扉取替え(W=1.30m H=1.80m) 2箇所</p>
福生第一小学校外3校保健室空調機改良工事	3,296,000	<p>一・四小・六小・七小</p> <p>既存空調機撤去・既存空気清浄機撤去…… 各校</p> <p>空調機新設 各校1台</p> <p>冷房能力 3,550kcal/h</p> <p>暖房能力 3,800kcal/h</p> <p>配管・配線 各校1式</p>

件名	請負金額	内容
福生第一小学校外4校 高圧気中開閉器及びハンドホール設置工事	7,416,000 円	高圧気中開閉器設置 一小・三小・五小・六小・七小 ハンドホール設置 五小・六小（他校は設置済） ケーブル引き替え 一小40m、三小35m、五小30m、六小43m 七小29m
福生第二小学校屋上防水改良工事	5,150,000	第一校舎 既存脱気工法ウレタン塗装撤去新設（DD4工法） 101.6 m <sup>2</sup> 既存ウレタン塗装にトップ吹き付け 1,385.8 m <sup>2</sup> 密着ウレタン塗装（LS-A工法） 21.1 m <sup>2</sup> 脱気バンド 2箇所
福生第二小学校体育館床改良工事	1,297,800	サンダー掛けのうえポリウレタン3回塗り 623.25 m <sup>2</sup> コートライン塗り（バスケット3面、バレーコート5面、バドミントン3面）
福生第三小学校職員室等排水管改良工事	1,442,000	排水管新設（φ50～φ100） 38m 汚水桝新設（φ300） 5箇所 "（φ360） 1箇所
福生第四小学校プールサイド防水改良工事	5,665,000	プールサイド沈下に伴う擁壁との接合部の段差発生部分補修 212.0m 密着ウレタン塗装 （プールサイド・シャワー・足洗い槽・洗体槽 t=3mm） 565.6 m <sup>2</sup> 密着ウレタン塗装（立ち上がり部分 t=2mm） 79.4 m <sup>2</sup> 現場FRP（洗顔水槽） 21.7 m <sup>2</sup>
福生第四小学校プールフェンス補修工事	1,940,520	フェンス高=1.5m 延長=59.5m 既存鋼材支柱・既存鋼材同縁等を塗装（錆止め2回、OP2回） FRP版（t=3mm）張り替え

件名	請負金額	内容
福生第四小学校講堂電気幹線改修工事	1,184,500 円	ケーブル配線替え (CVT150□) 50m、(CVT22□) 25m (CVT14□) 25m、(CVT3.5□ - 4C) 25m (CPEV0.9□ - 10C) 25m (HP - 1.2 - 20P) 25m プルボックス取替え 2個
福生第四小学校スプリンクラー改良工事 (機械設備)	6,489,000	スプリンクラー取替え フルサークル 2台 パートサークル 2台 パートサークル(ストール型) 1台 鋼管(φ40~φ80) 25.5m 塩化ビニール管(φ65~φ75) 291.5m ポンプ(φ65×6段×7.5kw) 1台 電磁バルブ(φ65) 3台
福生第四小学校スプリンクラー改良工事 (電気設備)	5,150,000	スプリンクラー制御盤・遠隔操作盤 各1面 ケーブル 425m、電線管 339m
福生第五小学校門扉改良工事	1,442,000	アルミ連動門扉(3連 L=3.875m H=1.739m) 1基 " (3連 L=4.495m H=1.632m) 1基
福生第六小学校講堂電気設備改修工事	1,562,510	電灯コンセント設備……電線取替え 154m、プルボックス取替え 6個 火災報知設備……電線取替え 23m、空気管張替え 372m
福生第七小学校投の板設置工事	1,236,000	投の板新設(地上高 3.00m×幅 8.00m) 1基 鉄骨骨組み、コンクリート基礎 板面二重張り(コンパネ 12.0mm、ラワン合板 34.0mm) バスケットリング 2個付き



件名	請負金額	内容
小計	49,358,836 円	
その他小学校工事 48件	16,624,476	
合計	65,983,312	

(2) 中学校

件名	請負金額	内容
福生第一中学校テニスコート改良工事	7,313,000 円	既存ウレタン塗りのうえにトップコート 2,330 m <sup>2</sup> コートライン塗り 4面
福生第一中学校体育館スチール扉改良工事	4,099,400	スチール扉の老朽に伴いアルミ扉に改良 両開きドア (H = 2.75m × W = 3.01m) 1箇所 " (H = 2.00m × W = 2.00m) 3箇所 " (H = 2.60m × W = 3.01m) 1箇所 片開きドア (H = 2.00m × W = 0.85m) 2箇所
福生第二中学校特別教室テレビ設置工事	2,060,000	29インチカラーテレビ 8台 音楽室 2台、金工室 1台、被服室 1台、調理室 1台 美術室 2台、図書室 1台 テレビ台(天井吊り下げ型) 8台

件名	請負金額	内容
福生第三中学校 高圧気中開閉器及びハンドホール設置工事	1,411,100 円	高圧気中開閉器設置 1基 ハンドホール設置 1基
福生第三中学校屋上防水改良工事	6,489,000	本校舎 トップコート（ウレタン層） 1,327.0㎡ 既存密着ウレタン塗り撤去・復旧 （トップコート共、t = 3.0mm） 22.8㎡ 密着ウレタン塗り（トップコート共、2.5kg/㎡） 13.5㎡ ウレタン塗り増し（トップコート共、1.5kg/㎡） 325.0㎡ ウレタン塗り増し（トップコート共、1.0kg/㎡） 47.5㎡ 窓清掃用鉄製丸輪塗装（錆び止め 2回、OP 2回） 14個
福生第一小学校外3校消防設備改修工事	2,080,394  (小学校分の金額は含まない。)	一小・三小・六小 工事内容については、(1) 小学校に記載 三中 救助袋取替え（垂直式2階用） 1基 “ （垂直式3階用） 1基 感知器取替え 15個、誘導灯取替え 3台 ダンパーリリース取替え 4個 ダクト点検口取替え 3箇所
小計	23,452,894	
その他中学校工事 18件	7,671,730	
合計	31,124,624	

#### 4 学校給食課より依頼された工事

件名	請負金額	内容
福生第一給食センター調理場床改良工事	2,060,000 円	既存エポキシ樹脂モルタル層撤去 1式 エポキシ樹脂モルタル塗り (t = 3.0mm) 167.7 m <sup>2</sup> 耐熱エポキシ樹脂モルタル塗り (t = 4.0mm) 13.7 m <sup>2</sup>
福生第一給食センター照明増設工事	139,050	蛍光灯器具新設 (40W × 2灯) 3台 配線 17m
合計	2,199,050	

# 学 務 係

## 1 学校 教育

小・中学校児童・生徒・学級数

7.5.1 現在

学校名	区分	児 童 ・ 生 徒 数						学 級 数									教 職 員 数
								普 通 学 級						特 殊 学 級			
		計	1年	2年	3年	4年	5年	6年	計	1年	2年	3年	4年		5年	6年	
一 小	人 (3) 537	人 (1) 85	人 89	人 83	人 100	人 85	人 (2) 95	18	3	3	3	3	3	3	1	29	
二 小	(6) 712	(1) 120	(1) 125	(1) 123	101	(3) 111	132	22	4	4	4	3	3	4	1	31	
三 小	696	93	118	102	124	129	130	21	3	3	3	4	4	4		29	
四 小	413	87	80	63	53	62	68	13	3	2	2	2	2	2		20	
五 小	406	70	73	61	67	70	65	12	2	2	2	2	2	2		19	
六 小	511	90	86	89	72	89	85	17	3	3	3	2	3	3		25	
七 小	605	107	109	96	101	100	92	18	3	3	3	3	3	3		27	
小学校 合 計	(9) 3,880	(2) 652	(1) 680	(1) 617	618	(3) 646	(2) 667	121	21	20	20	19	20	21	2	180	
一 中	(6) 668	(3) 216	(1) 236	(2) 216	/	/	/	18	6	6	6	/	/	/	1	33	
二 中	657	217	217	223	/	/	/	18	6	6	6	/	/	/		32	
三 中	442	153	136	153	/	/	/	12	4	4	4	/	/	/		24	
中学校 合 計	(6) 1,767	(3) 586	(1) 589	(2) 592	/	/	/	48	16	16	16	/	/	/	1	89	

( ) 内数値は特殊学級児童・生徒数で外数

## 2 学校保健

小・中学校児童生徒学年別体位

### (1) 小学校

区分 学年		身長 (cm)			体重 (kg)			座高 (cm)		
		福生市	東京都	全国	福生市	東京都	全国	福生市	東京都	全国
1	男	117.3	117.1	116.8	21.9	21.8	21.7	65.1	65.1	65.1
	女	115.9	116.3	116.0	21.2	21.3	21.3	64.6	64.5	64.7
2	男	122.3	123.0	122.5	24.4	24.6	24.4	67.6	67.9	67.8
	女	122.0	122.1	121.8	24.6	24.0	23.9	67.4	67.4	67.5
3	男	127.6	128.5	128.1	27.8	28.0	27.6	70.5	70.4	70.4
	女	127.1	128.0	127.6	26.8	27.1	27.0	70.1	70.1	70.1
4	男	132.8	133.6	133.4	30.4	30.5	30.8	72.5	72.6	72.8
	女	133.7	133.4	133.5	30.8	30.5	30.5	73.2	72.7	72.9
5	男	138.3	139.7	138.9	34.2	35.5	34.5	74.9	75.6	75.1
	女	140.5	140.6	140.2	35.5	34.8	34.6	75.8	76.1	76.0
6	男	144.4	145.3	144.9	37.9	39.1	38.6	77.4	77.6	77.6
	女	146.2	146.6	146.7	40.1	39.4	39.6	79.4	79.1	79.3

### (2) 中学校

区分 学年		身長 (cm)			体重 (kg)			座高 (cm)		
		福生市	東京都	全国	福生市	東京都	全国	福生市	東京都	全国
1	男	152.7	152.6	152.0	44.4	44.7	44.1	81.3	81.4	81.0
	女	152.5	152.4	151.9	43.9	44.8	44.6	82.3	82.6	82.2
2	男	160.5	160.4	159.6	50.1	51.1	49.8	85.2	85.0	84.6
	女	155.4	155.6	155.1	47.8	48.0	48.0	84.4	84.1	83.8
3	男	165.7	165.8	165.1	54.9	55.5	54.7	88.4	88.0	87.6
	女	156.8	157.4	156.7	49.9	50.2	50.5	85.2	84.9	84.6

平成8年度入学予定児童の就学時健康診断受診状況表

7.12.1 現在

学校名	受診予定者数	受診者数	未受診者数	受診率
一 小	102 人	92 人	10 人	90.2 %
二 小	145	140	5	96.6
三 小	113	111	2	98.2
四 小	67	60	7	89.6
五 小	76	73	3	96.1
六 小	92	91	1	98.9
七 小	108	104	4	96.3
合 計	703	671	32	95.4