

土 木 課

管 理 係  
整 備 係  
工 務 係

## 管 理 係

### 1 私道整備事業

舗装排水整備決定箇所

福生市加美平 3 - 30 - 21 番地先
〃 武蔵野台 2 - 17 - 24 番地先
〃 大字福生 2478 - 4 番地先
〃 大字熊川 569 - 1 番地先
〃 大字福生 932 - 5 番地先
〃 加美平 1 - 17 - 10 番地先

### 2 交通安全施設の設置状況

種 類	7年度までの 設置状況	8 年 度		合 計
		新 設	消・除去	
防 護 柵	13,987.4 m	445.8 m	22 m	14,411.2 m
道 路 反 射 鏡	970 本	33 本		1,003 本
道路照明灯(装飾等を含む。)	3,618 灯	74 灯	38 灯	3,654 灯
外 側 線	93,721.2 m	1,965.5 m	546 m	95,140.7 m
歩 道	23,460 m	1,042 m	546 m	23,956 m
自転車歩行者専用道路	4,931 m			4,931 m
自転車道植樹帯	3,086.4 m <sup>2</sup>			3,086.4 m <sup>2</sup>
道 路 警 戒 標 識	374 本	4 本		378 本
道 路 表 示	2,727 箇所			2,727 箇所
交差点用点滅びょう	106 基	30 基		136 基
すべり止め舗装箇所	69 箇所	5 箇所		74 箇所
案 内 標 識	26 本			26 本
地 点 名 称 標 識	119 本			119 本
道 路 名 称 標 識	217 本			217 本
回 転 灯	15 本		1 本	14 本

### 3 屋外広告物許可申請件数

許可機関	種類	件数	数量
東京都	広告塔	8件	83
	広告板	17	134
	小計	25	217
福生市	広告板	7	34
	アドバルーン	1	2
	小計	8	36
合計		33	253

(数量は、広告物表示面積5㎡当たりを1として算定する。)

### 4 福生市駅前駐車施設使用許可件数

3件 (21台)

### 5 道路率及び舗装率

行政面積	道路面積	道路率
km <sup>2</sup>	km <sup>2</sup>	%
10.24	1.05	10.25

市道総面積	8年度中舗装面積	舗装総面積	舗装率
m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	%
742,619	8,194	727,795	98.00

(道路面積は、国道及び都道を含む。)

(舗装総面積は法敷、分離帯等を含む。)

### 6 市道の現況

区分	舗装道				未舗装道	その他	合計
	コンクリート	高級瀝青	簡易	小計			
延長	m	m	m	m	m	m	m
	377	29,367	91,705	121,449	6,170	—	127,619
面積	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	68,568	197,830	455,474	721,872	14,824	5,923	742,619

7 道路境界確認件数

62件

8 道路証明等取扱件数

区 分	件 数
市道幅員証明	127件
道路位置指定等承諾	0

9 市道の廃道敷の譲与及び交換件数

区 分	件 数
国から市への譲与	2件
国と民間との交換	0

10 市道路線の認定、変更及び廃止件数

区 分	件 数
認 定	4件
変 更	13
廃 止	5

11 電気工作物の移設依頼件数

4件

12 国有農地（市道敷）処理件数

区 分	件 数
買受申込み	0件
同売却（無償）	0

### 13 道路台帳補正業務委託

2 件（道路台帳平面図及び調書補正）

### 14 市道整備測量委託件数

23 件

### 15 道路境界確定図作成委託

1 件

### 16 狭あい道路拡幅状況

路線名	買 上			無償使用承諾		
	権利者数	筆 数	面 積	権利者数	筆 数	面 積
市道第 165 号線	6 人	2 筆	28.57 ㎡	人	筆	㎡
市道第 166 号線	3	2	44.07			
市道第 167 号線				3	1	9.38
市道第 174 号線	3	2	44.81			
市道第 178 号線	1	1	5.06			
市道第 243 号線	1	1	38.54			
市道第 1002 号線	11	2	14.02			
市道第 1065 号線	1	1	31.86			
市道第 1074 号線	1	1	11.57			
市道第 1136 号線	1	1	14.83			
市道第 1175 号線	2	1	20.86			
市道幹線Ⅱ-14号線	1	2	31.46			
市道田園71号線	1	1	38.29			
合 計	32	17	323.94	3	1	9.38
累 計				41	39	314.32

## 17 建設関係調査委託料

公共施設の耐震診断、用地買収時の相続登記及び道路計画のための交通量調査等を実施した。

委託件名	委託箇所	委託金額	委託内容
市道幹線Ⅱ－9号線交通量調査委託	福生地内	296,640 <sup>円</sup>	交通量調査一式
牛浜駅前                    ”	牛浜地内	426,420	牛浜駅東口交通量調査一式
市道幹線Ⅱ－5号線土質調査委託	熊川地内	1,022,790	土質調査5箇所
相続関係調査業務委託	市内	1,071,200	用地買収による相続登記一式
立川第2排水区基本設計委託H－8その1	熊川地内	2,781,000	排水区37.5haの見直し
市道路面性状調査解析委託	市内	1,236,000	市道調査延長L = 20.0km
福祉会館エレベーター等改修計画調査委託	熊川地内	2,060,000	耐震強度及びエレベーター設置の検討
市道幹線Ⅱ－3号線外1交通量調査委託	福生地内	267,800	交通量調査一式
市道幹線Ⅱ－13号線           ”	熊川地内	185,400	”
市道幹線Ⅰ－4号線           ”	”	164,800	”
市道田園71号線           ”	福生地内	298,700	”
合                           計		9,810,750	

## 整 備 係

### 1 道路占用許可及び自費工事承認件数

区 分	件 数
道 路 占 用 許 可	5 1 2 件
自 費 工 事 承 認	5 7

### 2 交通安全施設事業

道路標示（白線5,340.0m）、交差点改良（すべり止め舗装483.1㎡、道路鋳21基）、水位標示設置187m、照明灯（49基）の清掃及び塗装等を実施し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
交差点改良その1工事	市 内	2,266,000 <sup>円</sup>	すべり止め舗装235.1㎡
” その4工事	”	2,626,500	すべり止め舗装181.0㎡、 キラキラ舗装67㎡
道路標示（道路鋳）設置 その1工事	”	3,605,000	道路鋳 15基
” その3工事	”	1,421,400	道路鋳 6基
道路標示（外側線）設置工事	”	2,678,000	外側線延長 5,340.0m
道路照明灯清掃及び塗装工事	”	2,163,000	400W 共架40基、灯柱9基、 灯具清掃49基
市道幹線Ⅱ－19号線水位高標示 工事	加美平地内	1,905,500	L = 187.0m W = 0.2m × 2本、 文字 2箇所
幹Ⅱ－13号線ガードレール補修 工事外7	市 内	1,133,000	ガードレール20m、 道路鋳移設1箇所等
合 計		17,798,400	

### 3 道路維持

道路の補修、福生駅西口前タクシー乗降客専用シェルターの設置及び牛浜駅西口に時計の設置を実施し、道路維持等を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
JR五日市線下トンネル内塗装工事	南田園地内	648,900 <sup>円</sup>	落書き消去 A = 101 m <sup>2</sup>
市道第287号線改良工事	熊川地内	875,500	L = 12.5m、W = 4m、 A = 41.2 m <sup>2</sup>
福生駅前シェルター設置工事	福生地内	3,347,500	シェルター（アーチ） 2.6 × 6.6 × 2.5m
市道第178号線橋梁改良工事	熊川地内	1,030,000	ボックスカルバート 1.2 × 5.3m
牛浜駅西口時計塔設置工事	牛浜地内	2,832,500	時計塔φ139.8mm 700 × 700mm 2個
市道第72号線改良工事	熊川地内	4,954,300	L = 52.0m、W = 歩道2.0m、 A = 100 m <sup>2</sup>
市道幹線Ⅱ - 13号線外1路線トンネル内壁塗装工事	〃	2,678,000	塗装面積 A = 188.0 m <sup>2</sup>
市道第277号線雨水排水ポンプ設置工事	〃	2,626,500	排水ポンプ 2基
市道第7号線排水管理設工事	〃	2,554,400	φ300mm塩化ビニール管 L = 26m、人孔1箇所
市道幹線Ⅱ - 18号線植栽工事	田園地内	799,280	とうかえで 4本、 さつき 195本 補植
南公園ゲート設置工事外5	田園地内外	2,667,700	扉1.4 × 0.9m 9枚外
道路維持補修工事	市内	2,513,200	単価契約 11件分
合 計		27,527,780	

#### 4 その他の道路維持補修

##### (1) 道路等応急補修内容

件 名	件 数
側溝清掃	49 件
排水管等清掃	27
側溝補修	17
排水管補修	5
舗装補修	82
砂利道補修	4
甲蓋類補修	41
標識、カーブミラー、ガードレール補修	144
ごみ、泥等の処理	8
整地及び除草	45
除雪及び塩化カルシウム散布	3
その他	73
合 計	498

##### (2) 市道の維持補修等に要した材料

市道維持補修	<p>アスファルト乳剤 540 ℓ、ガードレール支柱 11本、                      アスファルト混合物 40t、ガードレール 26m、                      エムコール缶入合材 25kg × 25缶、                      ロメンパッチ 112組、鋼管パイプ 15本、砂 4㎡、セメント 6袋、                      U形蓋 グレーチング 108枚 縞鋼板 3枚、                      道路反射鏡 25枚</p>
--------	--

## 5 道路照明灯修繕委託件数

(単位：件)

種 別	球 取 替	点滅器取替	グローブ取替	灯器具取替	そ の 他	合 計
蛍 光 灯	62	10	1	1	9	83
水 銀 灯	160	131	1	6	57	355
ナトリウム灯	10					10
回 転 灯	2					2
合 計	234	141	2	7	66	450

## 6 道路緑化状況

樹 種	7年度までの 管 理 本 数	8 年 度		合計管理本数
		植 樹	除 去	
イ チ ヨ ウ	429 本	本	本	429 本
ト ウ カ エ デ	371	3	3	371
シ ダ レ ヤ ナ ギ	59	9	9	59
サ ザ ン カ	48			48
ツ バ キ	63			63
ト チ ノ キ	19		3	16
ハ ナ ミ ズ キ	4			4
ケ ヤ キ	3			3
キンモクセイ	5			5
モ ミ ジ	5			5
歩道植樹帯	7,443.6 m <sup>2</sup>			7,443.6 m <sup>2</sup>
ヒペリカム地被類		2,125 株		2,125 株

## 工 務 係

### 1 道路新設改良事業

本来の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改善の工事を26件実施した。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道第284号線側溝改良工事	熊川地内	3,847,050 <sup>円</sup>	側溝延長=78.8m
市道加美平63号線側溝改良工事	加美平 3丁目地内	1,163,900	側溝延長=53.0m、舗装工 197㎡
市道田園21号線外9路線側溝改良工事	田園地内	57,577,000	側溝延長=1,202.2m
市道第231号線舗装工事	熊川地内	2,450,370	L=142.0m、W=6.0m、A=512.0㎡
市道武蔵野台43号線改良工事	武蔵野台 1丁目地内	4,635,000	L=74.0m、W=4.0m、A=246.0㎡
市道第235号線外1路線改良工事	熊川地内	23,130,710	L=115.0m、W=6.0m、A=1,062.0㎡
市道第96号線改良工事	〃	12,956,370	L=160.0m、W=6.0m、A=856.0㎡
市道田園17号線外2路線改良工事	田園地内	10,918,000	側溝改良L=192.4m、A=2,520.0㎡
市道幹線Ⅱ-15号線改良工事	熊川地内	35,373,290	L=329.1m、W=6.5m、A=1,851.0㎡
市道幹線Ⅱ-18号線植栽工事	北田園 2丁目地内	7,673,500	L=175.0m、さつき697株
市道第146号線外1拡幅工事	熊川地内	3,031,290	LU型ブロックL=74.3m、A=97.4㎡
市道第165号線拡幅工事	〃	607,700	L型ブロックL=19.7m、A=12.8㎡
市道第200号線拡幅工事	〃	978,500	LU型ブロックL=17.5m、A=19.0㎡
市道幹線Ⅱ-14号線拡幅歩道設置工事	〃	1,188,620	L=13.0m、W=2.0m、A=19.6㎡
市道第1136号線拡幅工事	福生地内	1,689,200	L=25.9m、W=1.0m、A=38.0㎡
市道第174号線拡幅工事	熊川地内	5,984,300	L=56.5m、W=5.0m、A=255.0㎡
市道第19号線拡幅工事	〃	3,399,000	L=63.8m、W=2.0m、A=118.0㎡
市道第166号線拡幅工事	〃	1,617,100	L=36.8m、W=4.0m、A=115.0㎡
市道第1175号線拡幅工事	福生地内	1,033,090	L=26.2m、W=1.0m、A=26.2㎡
市道第1184号線拡幅工事	〃	288,400	A=87㎡
市道第281号線拡幅工事	〃	1,761,300	L=103.0m、W=4.0m、A=158.0㎡
基準点舗装復旧	市内	731,300	35箇所、復旧面積 50.48㎡
市道第1042号線舗装工事	福生地内	751,900	A=69.0㎡、道路反射鏡移設 2基
市道第233号線改良工事	熊川地内	19,865,610	L=90m、W=3.3~5.0m、A=395.0㎡
市道第1270号線外1路線新設改良工事	福生地内	9,064,000	L=104.5m、W=5.4m、A=502.0㎡
市道幹線Ⅱ-1号線歩道用地管理柵設置工事	熊川地内	242,050	鉄線柵47.0m、A=82.0㎡
合 計		211,958,550	

## 2 交通安全施設事業

道路照明灯設置工事として水銀灯 56 基（80W19 基、100W17 基、200W11 基、250W 9 基）、道路反射鏡設置工事として 33 基、その他の工事として道路鋌 9 基、すべり止め舗装 1,192.0 m<sup>2</sup>、標識 44 基等を実施し、交通安全を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
道路照明灯設置 その1工事	市 内	2,806,750 <sup>円</sup>	共架4基、灯柱1基、250W灯柱4基
” その2工事	”	8,393,470	200W共架6基/灯柱5基、250W共架1基/灯柱1基、撤去400W2基、80W1基、20W16基
” その3工事	”	3,934,600	共架100W17基、250W灯柱3基
” その4工事	”	297,670	共架1基、灯柱1基、撤去灯柱1基
” その5工事	”	2,734,650	共架9基、灯柱7基、撤去灯柱2基
道路反射鏡設置 その1工事	”	1,236,000	1面鏡1基、2面鏡4基
” その2工事	熊川地内	138,020	1面鏡1基
” その3工事	市 内	2,245,400	1面鏡3基、2面鏡7基
” その4工事	”	247,200	2面鏡1基
交 差 点 改 良 その2工事	”	7,125,540	すべり止め舗装515.0m <sup>2</sup> 、ガードパイプ22.0m
” その3工事	”	6,695,000	すべり止め舗装677.0m <sup>2</sup> 、文字黄色75.4m
道路標示（道路鋌）設置 その2工事	”	2,884,000	道路鋌9基、縁石用69基
道路反射鏡及び標識設置 その1工事	田園地内	4,738,000	2面鏡10基、警戒標識4基、規制標識40基
” その2工事	”	1,866,360	2面鏡4基、共架2基、視線誘導標設置/撤去3基
転落防止柵設置工事	市 内	213,210	転落防止柵設置 L = 9.0m
横断歩道設置に伴う標識・舗装工事	”	292,520	標識設置2基、舗装18.0m <sup>2</sup>
市道第235号線区画線設置工事	田園地内	149,350	横断歩道1箇所
合 計		45,997,740	

### 3 緊急道路整備事業

防衛補助事業により、道路築造、防護柵設置及び交通安全対策に関する工事と設計を実施し、生活環境の整備を図った。

委託・工事件名	委託・工事箇所	委託・工事金額	委託・工事内容
市道田園28号線外2改良工事	田園地内	118,054,000 <sup>円</sup>	L = 1,046.5m W = 8.0~10.5m A = 車5,708㎡ 歩インターブロック1,204㎡
富士見公園パーゴラ設置工事	南田園地内	2,214,500	パーゴラ(藤棚)、ケヤキ1本、ふじ2本
市道第221号線改修工事	〃	14,299,490	撤去一式、新設 鉄骨造りL = 22.1m W = 2.2m
市道田園38号線防護柵設置工事	〃	298,700	防護柵L = 12.8m
市道田園28号線外2植栽工事	田園地内	4,068,500	はなみずき8本 ヒペリカム地被類 2,125株
市道田園28、38号線支障枝伐採工事	〃	1,194,800	ケヤキ6本、むくのき5本、 ねずみもち1本、その他10本
市道田園28号線擁壁等改良工事	〃	41,127,900	緑化ブロック161.2㎡、水路改修等
市道田園28号線擁壁等改良工事その2	〃	8,188,500	擁壁L = 20.0m、ほたる坂改良一式
市道第235号線側溝蓋掛替工事外1	熊川・田園地内	587,100	側溝蓋掛替L = 52.4m 交通安全看板17枚
市道田園28号線外2管理境界杭測量委託	田園地内	1,957,000	管理境界杭設置測量(市石)75本
市道田園28号線外2確定図等作成委託	〃	1,648,000	確定延長L = 1.05km
市道田園28号線外2取り付け道路設計委託	〃	4,892,500	縦断・横断測量0.81km、道路詳細設計等
市道田園28号線外2法面防護詳細設計委託	〃	2,884,000	縦断・横断測量0.81km、道路詳細設計等
市道田園38号線擁壁補強工事設計委託	〃	298,700	擁壁補強L = 20m
市道田園28号線施工監理委託	〃	5,915,373	施工監理日数110日
合 計		207,629,063	

#### 4 私道整備工事

市の請負工事として実施し、私道の効用を発揮させた。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
私道整備その1工事	熊川地内	9,358,580 <sup>円</sup>	L = 122.3m、W = 4.0m、A = 468.0 m <sup>2</sup>
” その2工事	”	4,221,970	L = 28.0m、W = 4.0m、A = 93.0 m <sup>2</sup>
” その3工事	福生地内	4,171,500	L = 46.6m、W = 4.0m、A = 152.0 m <sup>2</sup>
” その4工事	加美平地内	370,800	L = 9.6m、W = 3.8m、A = 36.5 m <sup>2</sup>
” その5工事	武蔵野台地内	3,800,700	L = 55.8m、W = 4.3m、A = 205.0 m <sup>2</sup>
” その6工事	福生地内	1,246,300	L = 20.0m、W = 4.0m、A = 60.0 m <sup>2</sup>
” その7工事	”	7,184,250	L = 106.0m、W = 4.2m、A = 425.0 m <sup>2</sup>
合 計		30,354,100	