

土 木 課

管 理 係
整 備 係
工 務 係

管 理 係

1 私道整備事業

舗装排水整備決定箇所

福生市大字熊川478番地先
〃 大字福生2409-5番地先
〃 大字福生914番地先
〃 大字熊川800番地先
〃 大字熊川242-5番地先
〃 大字熊川326-1番地先
〃 大字福生212番地先

2 交通安全施設の設置状況

種 類	8年度までの 設置状況	9 年 度		合 計
		新 設	消 ・ 除 去	
防 護 柵	14,411.2m	246.1m	187.3m	14,470.0m
道 路 反 射 鏡	1,003本	27本		1,030本
道路照明灯（装飾灯を含む。）	3,654灯	77灯	29灯	3,702灯
外 側 線	95,140.7m	551.1m		95,691.8m
歩 道	23,956m	202.1m		24,158.1m
自転車歩行者専用道路	4,931m			4,931m
自転車道植樹帯	3,086.4m ²			3,086.4m ²
道路警戒標識	378本	1本		379本
道路表示	2,727箇所			2,727箇所
交差点用点滅びょう	136基	19基		155基
すべり止め舗装箇所	74箇所	4箇所		78箇所
案内標識	26本	11本		37本
地点名称標識	119本	14本		133本
道路名称標識	217本			217本
回 転 灯	14本			14本

3 屋外広告物許可申請件数

許可機関	種類	件数	数量	備考
東京都	広告塔	16件	316	数量は、広告物表示面積5㎡当たりを1として算定する。
	広告板	20	99	
	小計	36	415	
福生市	広告板	9	38	
	アドバルーン	0	0	
	小計	9	38	
合計		45	453	

4 福生市駅前駐車施設使用許可件数

3件 (21台)

5 道路率及び舗装率

行政面積	道路面積	道路率	市道総面積	9年度中舗装面積	舗装総面積	舗装率
10.24 km ²	1.05 km ²	10.25 %	744,076 m ²	1,397 m ²	729,386 m ²	98.00 %

(道路面積は、国道及び都道を含む。)

(舗装総面積は法敷、分離帯等を含む。)

6 市道の現況

区分	舗装道				未舗装道	その他	合計
	コンクリート	高級瀝青	簡易	小計			
延長	410m	30,579m	90,699m	121,688m	6,055m	— m	127,743m
面積	70,453m ²	206,304m ²	446,624m ²	723,381m ²	14,690m ²	6,005m ²	744,076m ²

7 道路境界確認件数

55件

8 道路証明等取扱件数

区分	件数
市道幅員証明	130件
道路位置指定等承諾	2

9 市道の廃道数の譲与及び交換件数

区分	件数
国から市への譲与	2件
国と民間との交換	0

10 市道路線の認定、変更及び廃止件数

区分	件数
認定	1件
変更	25
廃止	4

11 電気工作物の移設依頼件数

10件

12 国有農地（市道敷）処理件数

区 分	件 数
買 受 申 込 み	0 件
同 売 払 （ 無 償 ）	0

13 道路台帳補正業務委託件数

2件（道路台帳平面図及び調書補正）

14 市道整備測量委託件数

7件

15 道路境界確定図作成委託件数

1件

16 狭あい道路拡幅状況

路 線 名	買 上			無 償 使 用 承 諾		
	権利者数	筆 数	面 積	権利者数	筆 数	面 積
市道第106号線	1 人	2 筆	141.86 m ²	人	筆	m ²
市道第186号線	1	2	8.05			
市道第200号線	1	1	11.11			
市道第231号線	4	3	10.31			
市道第236号線	4	1	15.08			
市道第262号線	1	1	44.53			
市道第279号線	1	1	2.57			
市道第318号線	1	1	2.64			
市道第1141号線	1	1	16.90			
市道幹線Ⅱ-4号線	1	1	4.68			
市道幹線Ⅱ-5号線	1	1	37.61			
合 計	17	15	295.34	0	0	0
累 計				41	39	.314.32

17 道路占用料徴収状況

占 用 物 件		年間占用料単価	数 量	金 額
電	柱	1,740 円	1,041 本	1,803,510 円
電	話 柱	640	532	335,624
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所		1,720	113 個	100,188
有 線 放 送 架 空 線		11	102,014 m	1,122,154
びガス 電管、 電気 通信 地中 線及 中線	0.1m未満	63	144,067	8,948,524
	0.1m以上～0.2m未満	120	30,944	3,659,929
	0.2m以上～0.4m未満	230	8,430	1,867,791
	0.4m以上～1.0m未満	630	7,075	4,457,250
	1.0m以上	1,280	227	290,560
のそ もの の他	0.1m未満	110	69	6,618
	0.1m以上～0.2m未満	190	4	760
	0.2m以上～0.4m未満	400	4	1,600
バ ス 停 留 所 上 屋		910	37 m ²	33,670
電 柱 等 添 加 広 告		2,990	153 枚	457,470
電 柱 等 巻 付 広 告		1,350	494	666,900
消 火 栓 標 識 広 告		1,970	6 本	11,820
バ ス 停 留 所 標 識		790	25	19,750
板囲、足場その他の工事用施設及び工事用材料置場		6,420	354 m ²	456,355
合 計				24,240,473

※ 数量及び金額については、年度途中からの占用も含む。

18 建設関係調査委託料

福生駅自由通路エレベーター設置の検討、橋梁の耐震診断、用地買収のための現況測量及び道路計画のための交通量調査等を実施した。

委 託 件 名	委託箇所	委託金額	委 託 内 容
JR福生駅自由通路エレベーター設置検討調査委託	福生地内	1,102,500円	設置検討調査一式
市道第1271号線(仮称)現況測量調査	〃	1,627,500	基準点・地形・用地測量 A=727.72m ²
市道第1271号線(仮称)確定図作成委託	〃	598,500	図面作成一式
市道幹線Ⅱ-9号線外1路線路面性状(たわみ)調査委託	〃	1,102,500	L=1,076.9m、W=7.0～7.2m
市道幹線Ⅱ-10号線測量委託	本町地内	814,800	中心線・縦横断測量 L=0.35km
橋梁耐震調査委託	市 内	462,000	市内橋梁10箇所
福生駅自由通路交通量調査委託 外8箇所	福生地内	1,846,425	交通量調査一式
合 計		7,554,225	

整 備 係

1 道路占用許可及び自費工事承認件数

区 分	件数
道路占用許可	483 件
自費工事承認	64

2 交通安全施設事業

道路表示（白線9,500m）、交差点改良（道路鋏19箇所）、表示板設置（2基）、道路照明灯（50基）の清掃及び塗装等を実施し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
道路表示（道路鋏）設置工事	市 内	4,567,500 ^円	道路点滅鋏19箇所
道路表示（外側線）設置工事	”	4,830,000	実線（幅15cm）9,500m
道路照明灯清掃及び塗装工事	”	2,205,000	400W灯柱10基、共架40基
福生駅誘導看板設置工事	本町地内	1,018,500	600×800×190cm 2枚アルミ枠、 アクリル内照式
市道加美平67・68号線転落防止 柵設置工事 外2件	加美平地内	958,650	フェンス 25m外
合 計		13,579,650	

3 道路維持

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道田園71号線トンネル補修 工事	南田園地内	4,147,500 ^円	塗装303m ²
市道田園32号線排水工事	”	1,323,000	側溝改良64.9m
自転車道距離標設置工事	市 内	236,250	距離標示ブロック設置 8 枚
市道幹線Ⅱ-19号線路面補修工事 外16件	”	6,771,450	路面切削460m ² 外
道路維持補修工事	”	4,961,790	単価契約11件
合 計		17,439,990	

4 その他の道路維持補修

(1) 道路等応急補修内容

件 名	件 数
側溝清掃	44 件
排水管等清掃	35
側溝補修	13
排水管等補修	1
舗装補修	62
砂利道補修	6
甲蓋類補修	17
標識、カーブミラー、ガードレール補修	54
ごみ、泥等の処理	9
整地及び除草	29
除雪及び塩化カルシウム散布	7
その他	172
合 計	449

(2) 市道の維持補修等に要した材料

市道維持補修	アスファルト混合物30.5 t、袋詰合材（40kg入）60袋、アスファルト乳剤540ℓ、碎石7m ³ 、U形用蓋32枚、カーブミラー10面、支柱7本、共架金具6組、パイプ15本、塩化カルシウム40袋、ほか
--------	---

5 道路照明灯修繕委託件数

(単位：件)

種 別	球 取 替	点滅器取替	グローブ取替	灯器具取替	そ の 他	合 計
蛍 光 灯	10			1	14	25
水 銀 灯	99	62		10	49	220
ナトリウム灯	1					1
回 転 灯	3			1		4
合 計	113	62		12	63	250

6 道路緑化状況

樹 種	8年度までの 管理本数	9 年 度		合計管理本数
		植 樹	除 去	
イ チ ヨ ウ	429 本	本	本	429 本
ト ウ カ エ デ	371			371
シ ダ レ ヤ ナ ギ	59			59
サ ザ ン カ	48			48
ツ バ キ	63			63
ト チ ノ キ	16	3		19
ハ ナ ミ ズ キ	4			4
ケ ヤ キ	3			3
キンモクセイ	5			5
モ ミ ジ	5			5
歩道植樹帯	7,443.6 m ²	240.0 m ²		7,683.6 m ²
ヒペリカム地被類	2,125 株			2,125 株

工 務 係

1 道路新設改良事業

本来の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改善の工事を33件実施した。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道田園14号線外1路線改良工事	北田園地内	7,841,400円	L型ブロックL=68.4m、 A=1,503.4m ²
市道第1114号線側溝改良工事	本町地内	3,511,200	L型ブロックL=107.0m、A=97.5m ²
市道幹線Ⅱ-18号線舗装工事	南田園地内	8,872,500	L=154.0m、W=5.0~6.0m、 A=824.0m ²
市道第235号線改良工事	熊川地内	9,754,500	L=82.5m、W=6.0m、A=471.0m ²
市道第1141号線外1路線拡幅工事	福生地内	1,575,000	U型ブロックL=26.0m、 LU型ブロックL=24.8m
市道加美平70号線舗装工事	加美平地内	955,500	L=46.0m、W=6.0m、A=240.0m ²
市道第233号線改良工事	熊川地内	11,170,950	L=100.0m、W=3.3~5.0m、 A=443.0m ²
市道幹線Ⅱ-5号線外1路線交差点改良工事	加美平地内	16,534,350	舗装A=1,454.0m ² 、区画線一式
市道第326号線階段改良工事	熊川地内	6,520,500	すべり止め工一式
市道武蔵野台36号線外1路線改良工事	加美平地内	8,487,150	L=250.5m、W=6.0m、 A=1,300.0m ²
市道加美平74号線舗装工事	〃	7,219,800	L=335.2m、W=6.0m、 A=1,834.0m ²
市道第76号線舗装工事	熊川地内	4,284,000	L=200.0m、W=4.0m、A=476.6m ²
市道田園44号線外1路線舗装工事	南田園地内	4,221,000	L=190.0m、W=6.0m、A=992.0m ²
市道第139号線舗装工事	熊川地内	7,969,500	L=325.6m、W=8.0m、 A=2,318.0m ²
市道第1048号線外1路線雨水管布設工事	牛浜地内	15,225,000	雨水管布設(φ250~450mm) L=149.2m、1号人孔5基
市道田園53号線外5路線舗装工事	南田園地内	10,920,000	L=622.0m、W=5.0~6.0m、 A=3,159.1m ²
市道幹線Ⅱ-11号線舗装工事	福生地内	2,808,750	舗装A=700.0m ² 、 L型ブロックL=32.1m
市道幹線Ⅱ-18号線歩道改良工事	南田園地内	9,922,500	透水性舗装A=404.0m ² 、 植樹帯L=230.9m
市道武蔵野台48号線改良工事	武蔵野台地内	3,465,000	L=46.3m、W=4.0m、A=169.9m ²
市道第1021号線外1路線側溝改良工事	福生地内	11,790,450	L型ブロックL=166.6m、 LU型ブロックL=229.0m
市道田園71号線水路改良工事	南田園地内	8,511,300	石貼ブロックL=30.6m、河床改修 71.0m ² 、フェンス設置L=46.0m
市道第1199号線道路排水工事	福生地内	1,127,700	吸い込み槽設置1基、取付管 L=9.0m
市道幹線Ⅱ-1号線歩道設置工事	〃	15,319,500	L=105.0m、W=3.5m、A=317.5m ²
市道第1048号線改良工事	牛浜地内	15,540,000	L=116.6m、W=8.0~11.5m、 A=1,093.3m ²
市道第1054号線外1路線改良工事	福生地内	17,535,000	L=213.0m、W=5.5~6.0m、 A=1,046.7m ²
市道第200号線拡幅工事外7	熊川地内	2,425,366	舗装A=91.6m ² 他
合 計		213,507,916	

2 橋りょう維持事業

歩行者の安全確保を図るため、既設の橋に歩道を設置した。(繰越明許)

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
平和橋改良工事	熊川地内	12,000,000円	L=12.7m、 W=7.8m(歩道1.5m×2箇所、車道4.8m)
平和橋改良工事施工監理委託	〃	895,000	施工監理一式
合 計		12,895,000	

3 交通安全施設事業

道路照明灯設置工事として水銀灯(80~250W)51基、道路反射鏡設置工事として24基、地点名板設置14枚等を実施し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
道路照明灯設置その1工事	市 内	1,386,000円	200W共架1基、80W共架4基/灯柱2基、 撤去20W共架1基
〃 その2工事	〃	6,195,000	250W灯柱8基、100W共架10基/灯柱4基
〃 その3工事	福生地内	294,000	既設照明灯補修2基
〃 その4工事	市 内	1,611,750	80W共架5基/灯柱4基、 撤去20W共架1基
〃 その5工事	〃	294,000	80W共架2基
〃 その6工事	〃	2,152,500	80W共架6基/灯柱6基
〃 その7工事	〃	299,250	80W共架2基、撤去100W灯柱1基
道路反射鏡設置その1工事	福生地内	283,500	1面鏡2基
〃 その2工事	市 内	3,307,500	1面鏡7基、2面鏡8基
〃 その3工事	福生地内	157,500	1面鏡(共架)1基
〃 その4工事	熊川地内	298,200	1面鏡2基
〃 その5工事	市 内	283,500	1面鏡2基
〃 その6工事	〃	283,500	1面鏡(共架)1基、2面鏡(共架)1基
道路標示設置その1工事	武蔵野台地内	210,000	区画線L=292.0m
〃 その2工事	南田園・熊川地内	5,565,000	すべり止め舗装 茶A=363.0m ² 、 黒キララA=107.0m ²
〃 その3工事	牛浜地内	294,000	横断歩道L=60.0m、 ダイヤモンドL=118.8m
交差点改良その1工事	福生地内	2,152,500	すべり止め舗装A=151.4m ² 、 区画線L=103.0m
〃 その2工事	〃	3,832,500	すべり止め舗装 レッドA=229.8m ² 、 黒キララA=110.0m ²
市道幹線Ⅱ-5号線外1路線交差点改良工事	加美平地内	3,343,200	歩道改良A=214.0m ² 、 ガードパイプL=12.0m
道路地点名設置その1工事	市 内	1,921,500	地点名板14枚
市道第96号線ガードパイプ設置工事	熊川地内	1,806,000	パイプ柵設置L=78.3m、 ガードパイプ撤去L=78.3m
ガードレール設置その1工事外4	〃	1,162,350	ガードレールL=25.3 m 他
合 計		37,133,250	

4 緊急道路整備事業

防衛補助事業により、道路改良を行うための設計等を実施した。

委 託 件 名	委 託 箇 所	委 託 金 額	委 託 内 容
市道幹線Ⅱ-9号線外1路線舗装補修工事 設計委託	福 生 地 内	6,247,500円	路線測量L=0.61km、 工事詳細設計L=1.06km
市道幹線Ⅱ-9号線外1路線地質調査委託外1	”	4,072,950	L=616.6m、平板載荷試験8箇所、 CBR試験15箇所
合 計		10,320,450	

5 私道整備工事

市の請負工事として実施し、私道の効用を発揮させた。

工 事 件 名	工 事 箇 所	工 事 金 額	工 事 内 容
私道整備その1工事	福 生 地 内	3,472,350円	L=28.0m、W=4.0m、A=87.7m ²
” その2工事	加美平地内	1,055,250	L=20.0m、W=4.2m、A=70.9m ²
” その3工事	福 生 地 内	2,173,500	L=23.5m、W=4.0m、A=74.0m ²
” その4工事	熊 川 地 内	2,109,450	L=21.6m、W=4.0m、A=76.0m ²
” その5工事	”	4,095,000	L=63.0m、W=4.0m、A=210.0m ²
” その6工事	”	2,989,350	L=37.0m、W=4.0m、A=122.3m ²
合 計		15,894,900	