

土 木 課

管 理 係
整 備 係
工 務 係

管 理 係

1 私道整備事業

舗装排水整備決定箇所

福生市大字熊川1414-118番地先
〃 大字熊川955-7番地先
〃 大字熊川867-21番地先
〃 大字熊川367-17番地先

2 交通安全施設の設置状況

種 類	9年度までの設置状況	10 年 度		合 計
		新 設	消 ・ 除 去	
防 護 柵	14,470.0m	44.1m	174.5m	14,339.6m
道 路 反 射 鏡	1,030本	23本		1,053本
道路照明灯（装飾灯を含む。）	3,702灯	66灯	22灯	3,746灯
外 側 線	95,691.8m	102.4m		95,794.2m
歩 道	24,158.1m	168.4m		24,326.5m
自転車歩行者専用道路	4,931m			4,931m
自転車道植樹帯	3,086.4㎡			3,086.4㎡
道路警戒標識	379本			379本
道路表示	2,727箇所			2,727箇所
交差点用点減びょう	155基		3基	152基
すべり止め舗装箇所	78箇所	9箇所		87箇所
案内標識	37本	8本		45本
地点名標識	133本			133本
道路名称標識	217本			217本
回 転 灯	14本			14本

3 屋外広告物許可申請件数

許可機関	種 類	件 数	数 量	備 考
東京都	広 告 塔	4 件	43	数量は、広告物表示面積5㎡当たりを1として算定する。
	広 告 板	13	111	
	小 計	17	154	
福生市	広 告 板	6	26	
	アドバルーン	0	0	
	小 計	6	26	
合 計		23	180	

4 福生市駅前駐車施設使用許可件数

3件 (21台)

5 道路率及び舗装率

行政面積	道路面積	道路率	市道総面積	10年度中舗装面積	舗装総面積	舗装率
10.24 km ²	1.05 km ²	10.25 %	741,615 m ²	952 m ²	727,091 m ²	98.04 %

(道路面積は、国道及び都道を含む。)

(舗装総面積は法敷、分離帯等を含む。)

6 市道の現況

区 分	舗 装 道				未舗装道	そ の 他	合 計
	コンクリート	高級瀝青	簡 易	小 計			
延 長	410m	31,025m	90,256m	121,691m	5,959m	— m	127,650m
面 積	70,375m ²	207,488m ²	442,389m ²	720,252m ²	14,524m ²	6,839m ²	741,615m ²

7 道路境界確認件数

48件

8 道路証明等取扱件数

区 分	件 数
市道幅員証明	102 件
道路位置指定等承諾	0

9 市道の廃道敷の譲与及び交換件数

区 分	件 数
国から市への譲与	4 件
国と民間との交換	0

10 市道路線の認定、変更及び廃止件数

区 分	件 数
認 定	3 件
変 更	20
廃 止	4

11 電気工作物の移設依頼件数

6件

12 国有農地（市道敷）処理件数

区 分	件 数
買 受 申 込 み	0 件
同 売 払 （ 無 償 ）	0

13 道路台帳補正業務委託件数

2件（道路台帳平面図及び調書補正）

14 市道整備測量委託件数

7件

15 道路境界確定図作成委託件数

1件

16 狭あい道路拡幅状況

路 線 名	買 上			無 償 使 用 承 諾		
	権利者数	筆 数	面 積	権利者数	筆 数	面 積
市道第7号線	2 人	4 筆	35.93 m ²	人	筆	m ²
市道第12号線	1	1	27.97			
市道第19号線	1	1	52.16			
市道第20号線	1	1	16.64	3	3	11.09
市道第174・178号線	1	3	61.26			
市道第200号線	1	1	3.30			
市道第233号線	1	1	18.88			
市道第263号線	1	1	4.34			
市道第1006号線	1	2	17.49			
市道第1018号線	2	2	7.51			
市道第1130号線	2	2	13.82			
市道第1167号線	2	1	3.25			
市道第1185号線	2	1	51.83			
市道第1197号線	1	1	19.81			
市道第1259号線	1	1	3.03			
市道幹線Ⅱ—1号線	1	1	0.14			
合 計	21	24	337.36	3	3	11.09
累 計				44	42	325.41

17 道路占用料徴収状況

占 用 物 件		年間占用料単価	数 量	金 額
電	柱	1,740 円	1,038 本	1,797,855 円
電	話 柱	640	523	334,720
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所		1,720	111 個	100,118
有 線 放 送 架 空 線		11	104,222 m	1,126,283
びガス 電気 通信 地中 線及	0.1m未満	63	144,937	9,109,844
	0.1m以上～0.2m未満	120	31,087	3,695,010
	0.2m以上～0.4m未満	230	9,904	2,173,937
	0.4m以上～1.0m未満	630	7,075	4,457,250
	1.0m以上	1,280	227	290,560
のそ もの の他	0.1m未満	110	79	8,139
	0.1m以上～0.2m未満	190	4	760
	0.2m以上～0.4m未満	400	4	1,600
バ ス 停 留 所 上 屋		910	37 m ²	33,670
電 柱 等 添 加 広 告		2,990	135 枚	403,650
電 柱 等 巻 付 広 告		1,350	485	654,750
消 火 栓 標 識 広 告		1,970	6 本	11,820
バ ス 停 留 所 標 識		790	25	19,750
仮囲、足場その他の工事用施設及び工事用材料置場		6,420	195 m ²	286,225
合 計				24,505,941

※ 数量及び金額については、年度途中からの占用も含む。

18 建設関係調査委託料

ホテル福生国際会館の改造調査及び鍋ヶ谷戸架道橋の改良調査等を実施した。

委 託 件 名	委託箇所	委託金額	委 託 内 容
ホテル福生国際会館改造調査 委託	志茂地内	1,974,000円	改造の可否検討調査、法的検討、設備の状況調査、概算工事費の算出
鍋ヶ谷戸架道橋の改良工事計画 に伴う現況調査等委託	熊川地内	3,619,463	現況調査、施工方法検討
市道幹線Ⅱ—5号線外1測量 委託	福生地内	1,312,500	基準点測量、地形測量、用地測量
熊川駅周辺歩行者量調査委託	熊川地内	294,000	調査箇所3箇所
合 計		7,199,963	

整 備 係

1 道路占用許可及び自費工事承認件数

区 分	件数
道路占用許可	382 件
自費工事承認	49

2 交通安全施設事業

道路表示（白線10,040m）、交差点改良（道路鋸26箇所）、標示板設置（8基）、道路照明灯（60基）の清掃及び塗装等を実施し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道加美平43・55号線 転落防止柵設置工事	加美平地内	1,218,000 ^円	フェンス 46.8m
道路標示（外側線）設置工事	市 内	5,670,000	外側線 10,040m
道路標示（道路鋸）設置工事	〃	3,570,000	道路点滅鋸 26箇所
道路照明灯清掃及び塗装工事	〃	2,205,000	400W灯柱 10基、共架 50基
自転車道距離標設置工事	〃	483,000	距離標示ブロック設置 8枚
市道幹線Ⅱ—5号線 ガードパイプ設置工事	福生地内	299,250	ガードパイプ設置 16.1m
合	計	13,445,250	

3 道路維持補修

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道加美平15号線外1舗装工事	加美平地内	3,105,900 ^円	L=317.8m、W=7.0m~8.0m、 A=2,036.0m ²
市道幹線Ⅱ—13号線舗装工事	熊川地内	3,740,000	L=185.0m、W=5.4m、 A=1,057.0m ²
市道第1260号線舗装補修工事	福生地内	945,000	舗装 220m ²
平和橋橋銘設置工事外11件	市 内	4,643,100	平和橋橋銘設置外
道路維持補修工事	〃	4,981,104	単価契約 18件
合	計	17,415,104	

4 その他の道路維持補修

(1) 道路等応急補修内容

件 名	件 数
側溝清掃	51 件
排水管等清掃	50
側溝補修	7
排水管等補修	1
舗装補修	26
砂利道補修	13
甲蓋類補修	12
標識、カーブミラー、ガードレール補修	52
ごみ、泥等の処理	24
整地及び除草	25
除雪及び塩化カルシウム散布	2
その他	201
合 計	464

(2) 市道の維持補修等に要した材料

市道維持補修	アスファルト混合物 40 t、袋詰合材 (40kg入) 106袋、アスファルト乳剤 270ℓ、碎石 2m ³ 、カーブミラー 8面、支柱 15本、共架金具 5組、パイプ 13本、車止め支柱 1本、ほか
--------	---

5 道路照明灯修繕委託件数

(単位：件)

種 別	球 取 替	点滅器取替	グローブ取替	灯器具取替	そ の 他	合 計
蛍 光 灯	32	13	2	1	10	58
水 銀 灯	145	83		11	37	276
ナトリウム灯	7				2	9
回 転 灯	1					1
合 計	185	96	2	12	49	344

6 道路緑化状況

樹 種	9年度までの 管理本数	10 年 度		合計管理本数
		植 樹	除 去	
イ チ ョ ウ	429 本	本	1 本	428 本
ト ウ カ エ デ	371		3	368
シ ダ レ ヤ ナ ギ	59			59
サ ザ ン カ	48			48
ツ バ キ	63			63
ト チ ノ キ	19			19
ハ ナ ミ ズ キ	4	14		18
ケ ヤ キ	3			3
キンモクセイ	5			5
モ ミ ジ	5			5
歩道植樹帯	7,683.6 m ²	3.1 m ²	23.3 m ²	7,663.4 m ²
ヒペリカム地被類	2,125 株			2,125 株

工 務 係

1 道路新設改良事業

本来の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改善工事を31件実施した。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道田園12号線舗装工事	北田園地内	2,079,000円	L=154.0m、W=6.0m~8.0m、A=725.0㎡
市道第1045号線改良工事	牛浜地内	6,510,000	L=63.0m、W=8.0m、A=665.0㎡、L型ブロックL=114.5m
市道第1234号線外1改良工事	福生地内	10,069,500	L=343.0m、W=6.0m、A=1,978.0㎡
市道幹線Ⅱ—15号線舗装工事	熊川地内	1,074,150	L=46.5m、W=6.2m、A=235.0㎡
市道第168号線改良工事	〃	2,625,000	L=45.0m、W=4.0m、A=155.0㎡、L U型ブロックL=46.2m
市道加美平15号線外1舗装工事	加美平地内	5,803,350	L=317.8m、W=6.0m~8.0m、A=2,036.0㎡、L型ブロックL=89.5m
市道加美平56号線改良工事	〃	4,305,000	L=50.0m、W=6.0m、A=270.0㎡、L U型ブロックL=96.0m
市道第1042号線補修工事	福生地内	1,676,850	L=86.0m、W=1.7m、A=146.2㎡、L U型側溝清掃L=86.0m
市道武蔵野台53号線外1改良工事	武蔵野台地内	16,180,500	L=236.0m、W=6.0m、A=1,217.0㎡、L型ブロックL=381.8m、L U型ブロックL=83.8m
市道第1026号線改良工事	福生地内	1,260,000	L=74.0m、W=2.7m~3.3m、A=185.0㎡
市道第1179号線拡幅工事	〃	2,100,000	L=77.3m、W=3.8m、A=32.0㎡ L型ブロックL=50.0m、L U型ブロックL=26.3m
市道第276号線改良工事	熊川地内	5,786,550	L=96.5m、W=4.0m、A=297.0㎡、L型ブロックL=181.7m
市道第1243号線舗装工事	福生地内	1,239,000	L=101.7m、W=4.5m、A=412.0㎡
市道幹線Ⅱ—19号線舗装工事	加美平地内	2,782,500	L=50.1m、W=3.5m~7.3m、A=264.0㎡
市道幹線Ⅱ—4号線側溝改修工事	福生地内	1,155,000	L U型ブロックL=9.0m、A=102.6㎡
市道第210号線舗装工事	熊川地内	7,278,600	L=155.0m、W=6.0m、A=764.0㎡、集水樹設置12箇所
市道第20号線外1拡幅工事	〃	7,497,000	L=121.0m、W=4.0m、A=400.0㎡、L型ブロックL=106.5m、U型ブロックL=26.5m、擁壁L=28.7m、L U型ブロックL=25.3m
市道第198号線改良工事	〃	2,759,400	L=31.8m、W=2.4m、A=67.3㎡、L型ブロックL=32.4m、雨水管布設(φ250mm)L=22.0m、1号人孔1基、2号人孔1基
市道幹線Ⅱ—18号線舗装工事	南田園地内	17,535,000	L=205.0m、W=5.0m、A=1,105.0㎡
市道第106号線外1改良工事	熊川地内	10,296,300	L=127.5m、W=4.0m、A=605.0㎡、L型ブロックL=115.7m、L U型ブロックL=127.9m
市道第1086号線改良工事	福生地内	7,246,050	L=98.5m、W=4.0m、A=332.0㎡、L U型ブロックL=185.0m
市道幹線Ⅱ—17号線舗装工事	加美平地内	4,025,700	A=576.4㎡、カラー舗装(レッドA=146.2㎡、黒キララA=30.8㎡)
市道第1185号線拡幅工事	福生地内	1,111,950	L型ブロックL=31.0m、A=83.0㎡
市道田園32号線舗装工事	南田園地内	1,942,500	L=132.0m、W=4.0m、A=414.0㎡、L型ブロックL=50.4m
市道幹線Ⅱ—10号線改良工事	本町地内	98,655,900	L=355.0m、W=6.0m~6.2m、車道部A=904.0㎡、路肩部A=895.0㎡、境石工L=648.7m、スリット溝L=544.3m
市道第1271号線(仮称)新設工事	福生地内	16,647,750	L=102.4m、W=6.0m~7.0m、車道部A=426.9㎡、歩道部A=140.3㎡、街きょ工L=99.2m、境石工L=99.3m、L型ブロックL=38.1m、L U型ブロックL=50.6m
市道第105号線歩道設置工事	熊川地内	3,071,250	歩道舗装A=45.0㎡、街きょ工L=9.5m、境石工L=40.6m
市道幹線Ⅱ—18号線歩道改良工事 外3工事	南田園地内	2,205,000	歩道切下げL=17.0m、舗装A=24.0㎡、車止め4本
合 計		244,918,800	

2 橋りょう維持事業

歩行者の安全確保を図るため、既設の橋に歩道を設置した。(繰越明許)

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
平和橋改良工事	熊川地内	29,876,100円	L=12.7m、 W=7.8m(歩道1.5m×2箇所、車道4.8m)
平和橋改良工事施工監理委託	"	1,940,000	施工監理一式
合 計		31,816,100	

3 交通安全施設事業

道路照明灯設置工事として水銀灯(80W~250W)47基、道路反射鏡設置工事として25基等を実施し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
道路照明灯設置その1工事	市 内	2,578,800円	250W灯柱2基、100W共架1基、80W共架7基/灯柱1基
" その2工事	"	2,835,000	100W共架4基/灯柱10基
" その3工事	"	1,029,000	100W共架1基、80W共架3基/灯柱2基
" その4工事	"	588,000	80W共架1基/灯柱2基、撤去80W1基
" その5工事	"	1,232,700	80W共架5基/灯柱2基
" その6工事	"	1,186,500	80W共架5基/灯柱2基
道路反射鏡設置その1工事	"	2,572,500	1面鏡柱4基/共架2基、2面鏡柱6基
" その2工事	"	262,500	1面鏡柱1基、移設1基
" その3工事	"	1,050,000	1面鏡柱6基/共架1基、1面鏡柱移設1基
" その4工事	"	906,150	1面鏡柱4基、2面鏡柱1基
道路標示設置その1工事	熊川地内	577,500	すべり止め舗装A=37.6㎡、区画線一式
" その2工事	南田園地内外	12,864,600	すべり止め舗装 レッドA=807.9㎡、黒キララA=414.0㎡
市道田園14号線外1改良工事	北田園地内	1,522,500	すべり止め舗装 レッドA=29.0㎡、黒キララA=56.4㎡
市道幹線Ⅱ—13号線舗装工事	熊川地内	3,744,400	すべり止め舗装 レッドA=210.4㎡、黒キララA=78.2㎡
ポストコーン設置工事	加美平地内	1,050,000	ポストコーン設置20基、区画線L=117.5m
市道幹線Ⅱ—10号線交通安全施設工事	本町地内	2,415,000	黒キララA=33.0㎡、交差点鉄6基、区画線L=281.1m
市道第1048号線車止め柵設置工事 外4工事	牛浜地内	1,164,450	車止め柵2基
合 計		37,579,600	

4 緊急道路整備事業

防衛補助事業により、道路の舗装補修工事を実施した。(平成10、11年度の債務負担行為)

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道幹線Ⅱ-9号線外1舗装補修工事	福生地内	26,900,000円	L=1,076.9m、W=7.0m~7.2m、 A=6168.0m ²
市道幹線Ⅱ-9号線外1舗装補修工事 施工監理委託	”	1,200,000	施工監理一式
合 計		28,100,000	

5 私道整備工事

市の請負工事として実施し、私道の効用を発揮させた。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
私道整備その1工事	熊川地内	729,750円	L=20.0m、W=4.0m、A=83.0m ²
” その2工事	”	630,000	集水柵1箇所、取付管L=2.5m、舗 装復旧一式
” その3工事	”	932,400	L=27.8m、W=4.0m、A=93.0m ²
” その4工事	”	2,520,000	L=25.0m、W=4.0m、A=85.7m ² 、 L型ブロックL=53.3m、吸込槽(φ 1,200mm) 1基
” その5工事	”	1,176,000	L=37.0m、W=4.2m、A=155.0m ²
合 計		5,988,150	