

土 木 課

管 理 係
整 備 係
工 務 係

管 理 係

1 私道整備事業

舗装排水整備決定箇所

福生市大字熊川367-1外番地先
〃 大字福生212-1外番地先
〃 大字熊川234-7外番地先
〃 大字福生2239-3番地先

2 交通安全施設の設置状況

種 類	10年度までの 設置状況	11 年 度		合 計
		新 設	消・除去	
防 護 柵	14,339.6m	17.3m	43.2m	14,313.7m
道 路 反 射 鏡	1,053本	25本	3本	1,075本
道路照明灯（装飾灯を含む。）	3,746灯	58灯	19灯	3,785灯
外 側 線	95,794.2m	225.0m		96,019.2m
歩 道	24,326.5m	466.2m		24,792.7m
自転車・歩行者専用道路	4,931m			4,931m
自転車道植樹帯	3,086.4㎡			3,086.4㎡
道路警戒標識	379本	2本		381本
道路表示	2,727箇所			2,727箇所
交差点用点滅びょう	152基	41基		193基
すべり止め舗装箇所	87箇所	12箇所		99箇所
案内標識	45本	10本		55本
地点名標識	133本			133本
道路名称標識	217本			217本
回 転 灯	14本			14本

3 屋外広告物許可申請件数

許可機関	種 類	件 数	数 量	備 考
東 京 都	広 告 塔	13件	267	数量は、広告物表示面積5㎡当たりを1として算定する。
	広 告 板	21	97	
	小 計	34	364	
福 生 市	広 告 板	11	64	
	アドバルーン	0	0	
	小 計	11	64	
合 計		45	428	

4 福生市駅前駐車施設使用許可件数

3件（21台）

5 道路率及び舗装率

行政面積	道路面積	道路率	市道総面積	11年度中舗装面積	舗装総面積	舗装率
10.24km ²	1.05km ²	10.25%	742,393m ²	1,499m ²	728,591m ²	98.14%

（道路面積は、国道及び都道を含む。）（舗装総面積は法敷、分離帯等を含む。）

6 市道の現況

区分	舗装道				未舗装道	その他	合計
	コンクリート	高級 ^{れき} 瀝青	簡易	小計			
延長	410m	31,026m	90,497m	121,933m	5,707m	-m	127,640m
面積	70,716m ²	207,936m ²	443,100m ²	721,752m ²	13,802m ²	6,839m ²	742,393m ²

7 道路境界確認件数

64件

8 道路証明取扱件数

区分	件数
市道証明	122件

9 市道の廃道数の譲与及び交換件数

区分	件数
国から市への譲与	2件
国と民間との交換	0

10 市道路線の認定、変更及び廃止件数

区分	件数
認定	3件
変更	19
廃止	1

11 電気工作物の移設依頼件数

6件

12 国有農地（市道敷）処理件数

区 分	件 数
買 受 申 込 み	0 件
同 売 払（無 償）	0

13 道路台帳補正業務委託件数

2 件（道路台帳平面図及び調書補正）

14 市道整備測量委託件数

28件

15 道路境界確定図作成委託件数

3 件

16 狭あい道路拡幅状況

路 線 名	買 上			無 償 使 用 承 諾		
	権利者数	筆 数	面 積	権利者数	筆 数	面 積
市道第9号線	2人	3筆	2.41m ²	人	筆	m ²
市道第50号線	1	1	25.53			
市道第178・262号線	1	1	10.65			
市道第231号線	8	9	42.27			
市道第237号線	3	2	36.92			
市道第1074号線	2	2	9.09			
市道第1076号線	1	1	9.62			
市道第1137号線	1	1	2.56			
市道幹線Ⅱ-4号線	1	1	1.49			
市道幹線Ⅱ-14号線	2	1	6.32			
市道第1065号線				1	1	8.03
合 計	22	22	146.86	1	1	8.03
累 計				45	43	333.44

17 道路占用料徴収状況

占 用 物 件		年間占用料単価	数 量	金 額
電	柱	1,740円	1,049本	1,806,555円
電	話 柱	640	524	335,093
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所		1,720	110基	99,760
有 線 放 送 架 空 線		11	119,127m	1,192,086
ガ ス 管、 電 気 地 中 線 及 び 電 気 通 信 地 中 線	0.1m未満	63	145,678	9,176,343
	0.1m以上～0.2m未満	120	30,505	3,641,100
	0.2m以上～0.4m未満	230	9,871	2,268,430
	0.4m以上～1.0m未満	630	7,075	4,457,250
	1.0m以上	1,280	227	290,560
そ の 他 の も の	0.1m未満	110	79	8,690
	0.1m以上～0.2m未満	190	4	760
	0.2m以上～0.4m未満	400	4	1,600
バ ス 停 留 所 上 屋		910	11㎡	10,010
電 柱 等 添 加 広 告		2,990	128枚	382,720
電 柱 等 巻 付 広 告		1,350	453	611,550
消 火 栓 標 識 広 告		1,970	3本	5,910
バ ス 停 留 所 標 識		790	25	19,750
仮囲、足場その他の工施用施設及び工施用材料置場		6,420	72㎡	243,960
合 計				24,552,127

※数量及び金額については、年度途中からの占用も含む。

18 建設関係調査委託料

委 託 件 名	委託箇所	委託金額	委 託 内 容
主要幹線道路バリアフリー化整備等に関する現況調査委託	市 内	2,625,000円	アクセスルートのバリアフリー化現況調査、玉川上水沿い遊歩道の整備可能調査

整 備 係

1 道路占用許可及び自費工事承認件数

区 分	件 数
道路占用許可	394件
自費工事承認	42

2 交通安全施設事業

道路表示（白線10,000m）、交差点改良（道路鉦32箇所）、案内標識（10基）、道路照明灯（60基）の清掃及び塗装等を実施し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
標識設置（自転車・歩行者専用道路）工事	市 内	207,900円	標識 2 基
標識設置（自転車・歩行者専用道路）工事その2	”	714,000	標識 8 基
車止め柵設置工事	福生地内	98,700	車止め柵 4 基
道路反射鏡補修工事	加美平地内	49,350	一面鏡柱 1 基
道路標示（道路鉦）設置工事	市 内	1,207,500	道路点滅鉦 6 箇所
道路標示（道路鉦）設置その2工事	”	4,042,500	道路点滅鉦26箇所
道路標示（外側線）設置工事	”	5,565,000	外側線10,000m
道路照明灯清掃及び塗装工事	”	2,205,000	400w灯柱10基、共架50基
道路反射鏡設置その4工事	”	4,252,500	一面鏡柱13基、二面鏡柱11基
合	計	18,342,450	

3 道路維持補修

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道第76号線舗装工事	熊川地内	5,512,500円	L=255.5m、W=4.0m、A=803.0㎡、L型ブロックL=17.2m
市道田園5号線舗装補修工事	北田園地内	357,000	L=27.0m、W=2.6m、A=70.2㎡
市道第262号線舗装工事	熊川地内	987,000	L=72.0m、W=4.0m、A=283.0㎡
市道第1045号線舗装補修工事	牛浜地内	1,228,500	L=55.8m、W=6.0m、A=334.8㎡
市道第1259号線鳩除け防止網取付工事	本町地内	1,050,000	エキスパンドメタル38.0㎡
市道第1259号線自由通路ドームガラスフィルム張替工事外5件	市 内	1,745,940	フィルム張替工事外
道路維持補修工事	”	4,940,973	単価契約15件
合	計	15,821,913	

4 その他の道路維持補修

(1) 道路等応急補修内容

件名	件数
側溝清掃	57件
排水管等清掃	41
側溝補修	5
排水管等補修	5
舗装補修	49
砂利道補修	4
甲蓋類補修	19
標識、カーブミラー、ガードレール補修	60
ごみ、泥等の処理	16
整地及び除草	23
その他	213
合計	492

(2) 市道の維持補修等に要した材料

市道維持補修	アスファルト混合物 42 t、袋詰合材(40kg入) 90袋、アスファルト乳剤180 l、カーブミラー13面、支柱10本、共架金具7組、パイプ23本、ほか
--------	---

5 道路照明灯修繕委託件数

(単位：件)

種別	球取替	点滅器取替	グローブ取替	灯器具取替	その他	合計
蛍光灯	30	3	5		3	41
水銀灯	119	61		3	74	257
ナトリウム灯	1				1	2
回転灯	2					2
合計	152	64	5	3	78	302

6 道路緑化状況

樹 種	10年度までの 管 理 本 数	11 年 度		合計管理本数
		植 樹	除 去	
イ チ ョ ウ	428 本	本	本	428 本
ト ウ カ エ デ	368			368
シ ダ レ ヤ ナ ギ	59			59
サ ザ ン カ	48			48
ツ バ キ	63			63
ト チ ノ キ	19			19
ハ ナ ミ ズ キ	18	48		66
ケ ヤ キ	3			3
キンモクセイ	5			5
モ ミ ジ	5			5
歩道植樹帯	7,663.4 m ²	70 m ²		7,733.4 m ²
ヒペリカム地被類	2,125 株			2,125 株

工 務 係

1 道路新設改良事業

本来の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改善工事を29件実施した。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道第33号線外1舗装工事	熊川地内	1,123,500 ^円	L=67.9m、W=1.8~2.7m、A=154.7m ²
市道幹線Ⅰ-1号線舗装補修工事	志茂地内	11,416,650	L=271.0m、W=7.0m、A=1,978.0m ²
市道幹線Ⅱ-1号線舗装工事	福生地内	3,543,750	L=88.2m、W=6.2m、A=555.0m ²
市道幹線Ⅱ-20号線舗装工事	北田園地内	10,187,100	L=207.0m、W=5.0~10.0m、A=1,435.4m ²
市道第1068号線外3改良工事	福生地内	12,390,000	L=241.5m、W=4.0m、A=850.0m ² 、L型集水ま ^す 15箇所 LU型プロ ^ク L=223.0m、L型プロ ^ク L=127.0m
市道第1052号線改良工事	本町・志茂地内	5,925,150	L=114.0m、W=6.0m、A=593.9m ² LU型プロ ^ク L=110.9m、L型プロ ^ク L=99.6m
市道第1157号線舗装工事	福生地内	4,690,350	L=141.5m、W=6.0m、A=745.5m ² 、L型集水ま ^す 9箇所
市道加美平69号線植栽工事	加美平地内	7,362,600	L=126.0m、W=2.2m、A=201.0m ² 、植栽ま ^す 18箇所 ハミ ^ス 18本、ドウ ^ク ツツジ36本、ガ ^ド バイ ^グ 取替 ^え L=112.0m
市道第1006号線拡幅工事	福生地内	2,924,250	L=61.8m、W=0.8m、A=37.2m ² 、L型プロ ^ク L=48.6m
市道幹線Ⅱ-5号線外1交差点改良工事	東町地内	1,333,500	歩道切下 ^り L=52.8m、A=105.0m ² ガ ^ド バイ ^グ 撤去L=15m
市道幹線Ⅱ-18号線舗装工事	南田園地内	29,428,350	L=359.0m、W=5.0~6.3m、A=2,015.0m ²
市道第92号線改良工事	熊川地内	7,606,200	L=360.9m、W=4.1m、A=1,516.9m ² L型プロ ^ク L=153.8m、L型集水ま ^す 7箇所
市道第316号線改良工事	〃	1,497,300	L=30.0m、W=5.0m、A=141.4m ² 、L型プロ ^ク L=24.9m
市道幹線Ⅱ-18号線外1交差点改良工事	南田園地内	1,249,500	歩道切下 ^り L=17.2m、A=31.0m ² 、バイ ^グ 柵1箇所
市道幹線Ⅱ-14号線舗装工事	熊川地内	1,365,000	L=50.0m、W=6.0m、A=257.0m ²
市道第1014号線歩道側溝蓋改良工事	福生地内	1,470,000	現場打側溝蓋L=178.0m(グ ^レ ソ ^ク 15箇所)
市道幹線Ⅱ-10号線改良工事	熊川地内	15,015,000	L=128.2m、W=6.0m、A=708.8m ² L型プロ ^ク L=193.0m、LU型プロ ^ク L=32.0m、L型集水ま ^す 6箇所 所、雨水管布設(φ300mm)L=61.7m、1号人孔2箇所
市道加美平3号線舗装工事	加美平地内	1,144,500	L=34.7m、W=2.8m、A=107.6m ² 、吸込槽(φ1,200mm)1箇所
市道田園71号線改良工事	南田園地内	77,700,000	L=456.1m、W=8.0m、A=1,872.0m ² 、L型集水ま ^す 24箇所、 イ ^ン タ ^ー ロ ^ウ キ ^ン グA=1,431.0m ² 、L型プロ ^ク L=412.0m 照明灯(100W)19基、植栽(ハミ ^ス 30本、オ ^オ ム ^ラ サ ^キ ツツジ594本)
市道田園71号線鉄線柵等設置工事	〃	4,914,000	鉄線柵(H=1.5m)L=432.0m、民地 ^り 付 ^り 29箇所
市道第1197号線拡幅工事 外8工事	福生地内	4,428,900	L=25.0m、W=1.5m、A=37.5m ² 外
合 計		206,715,600	

(歩道整備状況)

- 市道田園71号線改良工事 歩道延長 450.0m 歩道幅員3.5m
- 市道第1259号線(仮称)歩道設置工事 歩道延長16.2m 歩道幅員1.5m

2 橋りょう維持事業

歩行者等の安全確保を図るため、山王橋に歩道を設置するための測量及び設計を実施した。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
山王橋改良工事設計委託	熊川地内	5,250,000 ^円	橋りょう設計、付帯工事設計、環境調査一式
山王橋土地測量委託	〃	1,680,000	基準点測量、地形測量、用地測量、路線測量一式
合	計	6,930,000	

3 交通安全施設事業

道路照明灯設置工事として水銀灯（80W～200W）35基、道路反射鏡設置工事として22基等を実施し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
道路照明灯設置その1工事	市 内	2,940,000 ^円	80W共架10基/灯柱7基、蛍光灯撤去2基
〃 その2工事	〃	1,312,500	80W共架3基/灯柱4基
〃 その3工事	〃	2,068,500	200W共架3基/100W共架5基(既設使用) 80W共架5基(既設使用)/灯柱2基、80W撤去2基
道路反射鏡設置その1工事	〃	1,501,500	1面鏡柱5基/共架4基、2面鏡柱1基(1面を変更)/共架1基、1面鏡撤去1基
〃 その2工事	〃	233,100	1面鏡柱1基、標識移設1基
〃 その3工事	〃	682,500	1面鏡柱2基/共架4基
〃 その5工事	〃	1,417,500	1面鏡柱1基、2面鏡柱5基/共架1基(柱を変更)、1面鏡撤去2基
道路標示設置 その1工事	牛浜・北田園地内	10,080,000	すべり止め舗装レッドA=393.0㎡、黒キララA=224.0㎡、ゼブラ(レッド、黒キララ)A=263.0㎡
市道田園71号線交通安全施設工事	南田園地内	7,245,000	すべり止め舗装レッドA=453.0㎡、交差点鉦7箇所 反射鏡(2面鏡)2基
市道第72号線歩道車止め設置工事 外8工事	熊川地内	3,707,550	ステンレスポール13箇所 外
合	計	31,188,150	

4 緊急道路整備事業

防衛補助事業により、道路の舗装補修工事を実施した。(平成10・11年度の債務負担行為)

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道幹線Ⅱ-9号線外1舗装補修工事	福生地内	91,046,500 ^円	L=1,110.8m、W=7.0m~7.2m、A=6,345.0m ² 、特殊L型プロックL=734.0m、特殊L型集水溝39箇所、境石工L=385.7m、インターロッキングA=372.0m ²
市道幹線Ⅱ-9号線外補修工事	〃	10,594,500	舗装、排水、交通安全施設一式
市道幹線Ⅱ-9号線外1舗装補修工事施工監理委託	〃	4,522,500	施工監理一式
合 計		106,163,500	

5 私道整備工事

市の請負工事として実施し、私道の効用を発揮させた。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
私道整備その1工事	熊川地内	3,742,200 ^円	L=68.4m、W=3.5m、A=192.8m ² L型プロックL=75.6m、LU型プロックL=58.8m
〃 その2工事	福生地内	3,752,700	L=132.0m、W=2.8m、A=359.0m ² L型プロックL=50.0m、吸込槽(φ1,200mm)1箇所
〃 その3工事	熊川地内	709,800	L=31.0m、W=4.0m、A=102.0m ²
〃 その4工事	福生地内	315,000	L=20.3m、W=3.6m、A=78.7m ²
合 計		8,519,700	