

土 木 課

管 理 係
工 務 係

管 理 係

1 私道整備事業

舗装排水整備決定箇所

福生市大字福生2496-7番地先
” 大字福生914-1番地先

2 屋外広告物許可申請件数

許可機関	種 類	件 数	数 量	備 考
東 京 都	広 告 塔	10 件	233	数量は、広告物表示面積5㎡当たりを1として算定する。
	広 告 板	13	60	
	小 計	23	293	
福 生 市	広 告 板	11	52	
	アドバルーン	0	0	
	小 計	11	52	
合 計		34	345	

3 福生市駅前駐車施設使用許可件数

3件 (21台)

4 道路率及び舗装率

行政面積	※道路面積	道 路 率	市道総面積	平成13年度中舗装面積	※舗装総面積	舗 装 率
10.24km ²	1.06km ²	10.35%	749,266m ²	3,458m ²	734,772m ²	98.06%

※道路面積は、国道及び都道を含む。

※舗装総面積は法敷、分離帯等を含む。

5 市道の現況

区 分	舗 装 道						未舗装道	その他	合 計
	コンクリート	高級 ^{れき} 瀝青	ブロック	コンクリート平版	簡 易	小 計			
延 長 (m)	366	30,807	462	11	90,904	122,550	5,648	—	128,198
面 積 (m ²)	71,569	207,312	2,001	1,699	444,807	727,388	14,494	7,384	749,266

6 道路境界確認件数

66件

7 市道証明取扱件数

152件

8 市道の廃道敷の譲与及び交換件数

区 分	件 数
国から市への譲与	4 件
国と民間との交換	0

9 市道路線の認定、変更及び廃止件数

区 分	件 数
認 定	1 件
変 更	11
廃 止	3

10 国有農地（市道敷）処理件数

区 分	件 数
買 受 申 込 み	0 件
同 売 却（無償）	0

11 道路台帳補正業務委託件数

2件（道路台帳平面図及び調書補正）

12 市道整備測量委託件数

41件

13 道路境界確定図作成委託件数

5件

14 狭あい道路拡幅状況

路 線 名	買 上			無 償 使 用 承 諾		
	権利者数	筆 数	面 積	権利者数	筆 数	面 積
市道第262号線	1 人	1 筆	56.51 m ²	人	筆	m ²
市道第6号線	3	5	25.06			
市道第165号線	1	1	8.25			
市道第146号線	2	3	35.20			
市道第1074号線	3	8	188.77			
市道第1199号線	1	2	24.07			
市道第200号線	1	1	30.80			
市道第102号線	1	2	15.68			
市道第163号線	2	2	21.48			
市道第231号線	6	2	9.77			
市道第251号線	3	1	10.98			
市道第279号線	2	3	14.80			
合 計	26	31	441.37	0	0	0.00

15 道路占用料徴収状況

占用物件		単位	単価	数量	占用料		
					減免前 円	減免額 円	減免後 円
法第32条第1項第1号に掲げる工作物	第1種電柱	1本につき1年	1,630円	本			
	第2種電柱		2,540	1,046	2,655,358	0	2,655,358
	第3種電柱		3,440				
	第1種電話柱		930	521	484,530	0	484,530
	第2種電話柱		1,500				
	第3種電話柱		2,080				
	その他の柱類		140				
	共架電線その他上空に設ける線類	長さ1mにつき1年	20	127,013 m	2,550,913	4,600	2,546,313
	地下電線その他地下に設ける線類		10	1,223	12,230	0	12,230
	路上に設ける変圧器	1個につき1年	1,400	1個	1,400	350	1,050
	地下に設ける変圧器	占用面積1㎡につき1年	960				
	変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所	1個につき1年	2,580	65	235,855	109,650	126,205
	広告塔	表示面積1㎡につき1年	8,800				
	その他のもの	占用面積1㎡につき1年	2,730				
法第32条第1項第2号に掲げる物件	外径が0.1m未満のもの	長さ1mにつき1年	93	141,403 m	13,160,585	641,018	12,519,567
	外径が0.1m以上0.15m未満のもの		140	20,134	2,819,507	462,013	2,357,494
	外径が0.15m以上0.2m未満のもの		180	11,145	1,998,120	509,520	1,488,600
	外径が0.2m以上0.4m未満のもの		340	11,078	3,738,016	916,973	2,821,043
	外径が0.4m以上1.0m未満のもの		930	7,105	6,607,650	1,147,155	5,460,495
	外径が1.0m以上のもの		1,860	227	422,220	0	422,220
法第32条第1項第3号に掲げる施設	占用面積1㎡につき1年	1,860					
法第32条第1項第4号に掲げる施設	占用面積1㎡につき1年	2,150	11 m ²	23,650	11,825	11,825	
法第32条第1項第5号に掲げる施設(地下街及び地下室を除く。)	上空に設ける通路	占用面積1㎡につき1年	5,800				
	地下に設ける通路		4,020				
	その他のもの		1,870				
法第32条第1項第6号に掲げる施設	祭礼、縁日等の際し、一時的に設けるもの	占用面積1㎡につき1日	88				
	商品置場その他これに類するもの	占用面積1㎡につき1年	8,800				
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件	看板(アーチ式であるものを除く。)	表示面積1㎡につき1年	8,800	478	4,206,400	3,274,430	931,970
	標識	1本につき1年	2,200	23本	50,600	25,300	25,300
	旗ざお及び幕	祭礼、縁日等の際し、一時的に設けるもの	占用面積1㎡又は1本につき1日	88			
		その他のもの	占用面積1㎡又は1本につき1年	8,800			
	アーチ式工作物	車道を横断するもの	1基につき1年	88,000			
	その他のもの		44,000				
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料の置場	占用面積1㎡につき1年	8,800	93 m ²	199,464	0	199,464	
合計					39,166,498	7,102,834	32,063,664

※ 数量及び金額については、年度途中からの占用も含む。

工 務 係

1 交通安全施設の設置状況

種 類	平成12年度までの設置状況	平成13年度		合 計
		新 設	消・撤去	
防 護 柵	14,367.7m	170.3m	2m	14,536m
道 路 反 射 鏡	1,088本	18本	1本	1,105本
道路照明灯（装飾灯を含む。）	3,821灯	32灯		3,853灯
外 側 線	96,019.2m	372m		96,391.2m
歩 道	24,848.2m	48m		24,896.2m
自転車・歩行者専用道路	4,931m			4,931m
自転車道植樹帯	3,086.4m			3,086.4m
道路警戒標識	384本			384本
道 路 標 示	2,727箇所			2,727箇所
交差点用点滅鉦	238基			238基
すべり止め舗装箇所	105箇所	6箇所		111箇所
案 内 標 識	55本			55本
地 点 名 標 識	147本	4本		151本
道路名称標識	217本			217本
回 転 灯	14本			14本

2 建設関係調査委託料

委 託 件 名	委託箇所	委託金額	委 託 内 容
市道幹線Ⅱ-5号線路面性状（たわみ量）調査委託	東町地内外	2,835,000 ^円	L=1,332.0m、W=16m、たわみ量調査67測点
市道幹線Ⅱ-5号線交通量調査委託その2	〃	1,407,000	交通量調査4箇所 (2箇所1日間、2箇所3日間)
市道幹線Ⅱ-5号線土質調査委託	〃	672,000	土質調査3箇所、CBR調査3箇所
市道幹線Ⅱ-5号線改良工事概略設計委託	〃	441,000	L=1,220.0m、W=16m、 (車道9m、歩道3.5m×2)
(仮称) 拝島駅南口臨時自転車駐車場予定地測量委託	熊川地内	556,500	用地測量A=500m ²
市道幹線Ⅱ-12号線交通量調査委託外4箇所	市 内	984,900	交通量調査外
合 計		6,896,400	

3 道路占用許可及び自費工事承認件数

区 分	件 数
道路占用許可	358件
自費工事承認	25

4 道路維持補修

工 事 件 名	工事箇所	工 事 金 額	工 事 内 容
市道第114号線舗装工事	熊川地内	1,354,500 円	L=67.9m、W=1.8m~4.0m、 A=175.0m ²
市道第1118号線側溝改良工事	本町地内	1,869,000	L=62.4m、W=2.0m、A=99.0m ² L型ブロックL=62.4m
市道幹線Ⅱ-18号線舗装補修工事外13工事	市 内	5,503,050	L=27.0m、W=5.0m、A=135.0m ² 外
道路維持補修工事	〃	5,719,874	単価契約31件
合 計		14,446,424	

5 その他の道路維持補修

(1) 道路等応急補修内容

件 名	件 数
側溝清掃	79件
排水管等清掃	0
側溝補修	24
排水管等補修	0
舗装補修	43
砂利道補修	7
甲蓋類補修	34
標識、カーブミラー、ガードレール補修	86
ごみ、泥等の処理	53
整地及び除草	18
その他	545
合 計	889

(2) 市道の維持補修に要した材料

市道維持補修	アスファルト混合物12t、袋詰合材（30kg入）45袋、アスファルト乳剤198ℓ、 砕石26m ³ 、カーブミラー13面、支柱9本ほか
--------	---

6 道路照明灯修繕委託件数

(単位：件)

種 別	球 取 替	点滅器取替	グローブ取替	灯器具取替	そ の 他	合 計
蛍 光 灯	29		4		4	37
水 銀 灯	129	57	2	18	75	281
ナトリウム灯	8					8
回 転 灯						
合 計	166	57	6	18	79	326

7 道路緑化状況

樹 種	平成12年度までの の 管 理 本 数	平 成 1 3 年 度		合計管理本数
		植 樹	除 去	
イ チ ヨ ウ	428 本	本	本	428 本
ト ウ カ エ デ	368			368
シダレヤナギ	46		2	44
サザンカ	50			50
ツバキ	63			63
トチノキ	19			19
ハナミズキ	86			86
ケヤキ	3			3
キンモクセイ	5			5
モミジ	5			5
歩道植樹帯	7,741.4 m ²			7,741.4 m ²
ヒペリカム地被類	2,125 株			2,125 株

8 道路新設改良事業

本来の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改善工事を24件実施した。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
市道第1267号線改良工事	福生地内	2,698,500 ^円	L=26.0m、W=6.0m、A=132.0㎡ 吸込槽(φ1,200mm)1箇所、L型集水柵2箇所
市道加美平15号線外1舗装工事	加美平地内	7,927,500	L=263.3m、W=6.0m、A=1,393.6㎡、すべり止め舗装 (ノットA=225.0㎡、黒キツA=94.4㎡)
市道第96号線舗装工事	熊川地内	5,292,000	L=141.8m、W=5.5m、A=794.6㎡
市道幹線Ⅱ-1号線舗装工事	福生地内	8,754,900	L=143.2m、W=8.0m、A=1,110.9㎡
市道第146号線拡幅工事	熊川地内	1,034,250	L=43.1m、W=0.8m、A=19.8㎡、 L型ﾌﾞｯｸﾙL=41.9m
市道第1042号線改良工事	志茂地内	7,308,000	L=55.0m、W=4.0m、A=276.0㎡、1号人孔2箇所 雨水管布設(φ250mm)L=52.0m、すべり止め舗装 (ノットA=95.0㎡、黒キツA=109.0㎡)
市道武蔵野台50号線外1側溝改良工事	武蔵野台地内	20,412,000	L=265.1m、W=4.0m~8.0m、A=1,624.1㎡ U型ﾌﾞｯｸﾙL=527.6m
市道幹線Ⅱ-11号線舗装工事	本町地内	2,881,200	L=122.6m、W=8.0m、A=848.0㎡
市道幹線Ⅱ-15号線舗装工事	熊川地内	10,447,500	L=117.7m、W=6.5m、A=707.2㎡、U型ﾌﾞｯｸﾙ L=115.0m、すべり止め舗装(ﾌﾞﾙｰA=93.6㎡)
市道第262号線舗装工事	〃	3,696,000	L=220.0m、W=3.6m、A=847.0㎡ カー舗装(ｽｸｰﾙ)A=61.0㎡)
市道第1048号線舗装工事	志茂地内	3,045,000	L=295.2m、W=4.0m、A=1,022.0㎡
市道第1169号線拡幅工事	福生地内	1,417,500	L=38.8m、W=2.0m~4.0m、A=105.8㎡ 擁壁工L=14.3m、導水管(φ200mm)L=13.0m
市道第283号線改良工事	熊川地内	11,658,150	L=287.6m、W=6.0m、A=1,494.6㎡ L型ﾌﾞｯｸﾙL=376.2m、L型集水柵6箇所
市道第1019号線改良工事	福生地内	7,455,000	L=143.4m、W=5.0m、A=605.7㎡ L型ﾌﾞｯｸﾙL=280.6m、すべり止め舗装 (ﾌﾞﾙｰA=80.2㎡)
市道第234号線拡幅工事	熊川地内	1,459,500	L=44.5m、W=3.4m~4.0m、A=139.9㎡ L型ﾌﾞｯｸﾙL=64.8m
市道幹線Ⅱ-10号線改良工事	志茂地内	78,353,100	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装、L=312.0m、W=6.0m、 A=1,560.2㎡ ｼｯﾄ溝L=469.0m、 ｼｯﾄ柵30箇所、境石工L=626.1m
市道幹線Ⅱ-12号線外2改良工事	〃	20,032,950	L=105.2m、W=6.0m~10.5m、A=1,272.7㎡ L型ﾌﾞｯｸﾙL=78.9m、LU型ﾌﾞｯｸﾙL=97.5m、 境石工L=32.6m、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙL=91.4m
市道第1199号線拡幅工事	福生地内	861,000	L=52.4m、W=2.4m~3.2m、A=146.5㎡
市道第163号線外3拡幅工事 外5工事	市内	2,262,330	L=74.0m、W=1.0m~1.4m、A=94.0㎡、外
合 計		196,996,380	

(歩道整備状況)

- ・市道幹線Ⅱ-12号線外2改良工事 歩道延長 111.0m 歩道幅員 1.5m

9 橋りょう維持工事

市内10橋について、耐震補強の調査を実施した。

委託件名	委託箇所	委託金額	委託内容
橋りょう耐震診断委託	市内	4,935,000 ^円	計画立案、詳細調査、劣化損傷調査、耐震調査
合計		4,935,000	

10 交通安全施設事業

道路照明灯設置工事として水銀灯（80W～200W）28基、道路反射鏡設置工事として18基等を実施し、交通安全の確保を図った。

工事件名	工事箇所	工事金額	工事内容
道路照明灯設置その1工事	市内	1,732,500 ^円	80W共架7基/灯柱2基、照度アップ共架1基(80W→200W)
” その2工事	”	724,500	80W共架4基/灯柱1基
” その3工事	”	1,942,500	80W共架12基/灯柱1基、200W共架1基
道路反射鏡設置その1工事	”	1,575,000	1面鏡柱1基/共架1基、2面鏡柱1基/共架4基、2面鏡柱2基（1面鏡を変更）
” その2工事	”	1,281,000	1面鏡柱4基、2面鏡柱1基/共架2基、2面鏡柱1基(1面鏡を変更)
” その3工事	”	840,000	1面鏡柱1基、2面鏡柱1基/共架2基、移設1基（2面鏡柱）
道路標示設置その1工事	武蔵野台地内	2,152,500	すべり止め舗装(レト' A=209.4㎡)
” その2工事	市内	1,260,000	すべり止め舗装(レト' A=88.0㎡)、文字標示一式
” その3工事	”	8,400,000	すべり止め舗装(クリン)A=564.0㎡、レト' A=104.0㎡、黒キタA=96.0㎡)
道路標示(外側線)設置その1工事	”	5,565,000	外側線 実線L=10,915.0m、破線L=53.0m
道路標示(道路鉤)設置その1工事	”	6,877,500	道路鉤28基
道路反射鏡補修工事	”	1,942,500	1面鏡柱5基、2面鏡柱5基
道路照明灯清掃及び塗装工事	”	1,827,000	塗装(400W)灯柱5基/共架30基、灯具清掃(400W)35基
市道武蔵野台52号線ガードレール設置工事 外13工事	”	6,720,000	ガードレール設置L=63.0m 外
合計		42,840,000	

11 緊急道路整備事業

防衛補助事業により、道路の舗装補修工事等を実施した。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
熊川・松原線調査委託	拝 島 駅	7,507,500 ^円	自由通路及び駅舎計画、駅前広場計画、課題の整理
市道幹線Ⅰ-1号線舗装補修工事設計委託	福 生 地 内	1,312,500	道路詳細設計、設計協議
市道幹線Ⅰ-1号線舗装補修工事	"	15,935,850	L=420.4m、W=8.0m、A=2,963.0㎡、 L型ﾌﾞｯｸﾙL=190.9m、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙL=260.9m、 すべり止め舗装 (ﾚｯﾄﾞ A=104.2㎡)
合 計		24,755,850	

12 私道整備工事

市の請負工事として実施し、私道の効用を発揮させた。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額	工 事 内 容
私道整備その1工事	福 生 地 内	1,068,900 ^円	L=24.0m、W=5.0m、A=98.0㎡ 雨水管布設(φ200mm)L=23.0m、集水樹2箇所
" その2工事	"	11,980,500	L=175.0m、W=4.0m、A=584.8㎡ L型ﾌﾞｯｸﾙL=279.3m、LU型ﾌﾞｯｸﾙL=45.1m、 雨水管布設(φ250mm)L=23.0m、 1号人孔1箇所、吸込槽(φ1,200mm)1箇所
合 計		13,049,400	