

土 木 課

管 理 係
工 務 係

管 理 係

1 私道整備事業

舗装排水整備決定箇所

福生市大字熊川585-4番地先
” 大字熊川1068-22番地先
” 大字福生1733-1番地先
” 大字福生2250-9番地先
” 大字福生2319-4番地先
” 加美平1-24番地先

2 屋外広告物許可申請件数

許可機関	種 類	件 数 (件)	数 量	備 考
東 京 都	広 告 塔	8	137	数量は、広告物表示面積5㎡当たりを1として算定する。
	広 告 板	19	110	
	小 計	27	247	
福 生 市	広 告 板	9	26	
	アドバルーン	0	0	
	小 計	9	26	
合 計		36	273	

3 福生市駅前駐車施設使用許可件数

3件 (21台)

4 道路率及び舗装率

行政面積	※道路面積	道路率	市道総面積	平成14年度中舗装面積	※舗装総面積	舗装率
10.24k㎡	1.06k㎡	10.35%	751,125㎡	3,045㎡	737,817㎡	98.22%

※道路面積は、国道及び都道を含む。

※舗装総面積は法敷、分離帯等を含む。

5 市道の現況

区分	舗 装 道						未舗装道	その他	合 計
	コンクリート	高級 ^{れき} 瀝青	ブロック	コンクリート平板	簡 易	小 計			
延長(m)	366	30,817	462	11	91,206	122,862	5,019	—	127,881
面積(㎡)	71,723	208,387	2,001	1,699	446,611	730,421	13,308	7,396	751,125

6 道路境界確認件数

68件

7 市道証明取扱件数

123件

8 市道の廃道敷の譲与及び交換件数

区 分	件 数 (件)
国から市への譲与	3 (地方分権に伴う譲与含む。)
国と民間との交換	0

9 市道路線の認定、変更及び廃止件数

区 分	件 数 (件)
認 定	3
変 更	20
廃 止	8

10 国有農地(市道敷)処理件数

区 分	件 数 (件)
買 受 申 込 み	1
同買受(無償)	1

11 道路台帳補正業務委託件数

2件(道路台帳平面図及び調書補正)

12 市道整備測量委託件数

45件

13 道路境界確定図作成委託件数

4件

14 狭あい道路拡幅状況

路 線 名	買 上			無 償 使 用 承 諾		
	権利者数(人)	筆 数(筆)	面 積(m ²)	権利者数(人)	筆 数(筆)	面 積(m ²)
市道第1057号線	1	1	9.81			
市道第1065号線	1	1	8.42			
市道第1125号線	1	1	0.99			
市道第243号線	1	1	3.23			
市道第1275号線	3	1	208.02			
市道第1053号線	1	1	16.19			
市道第140号線	1	1	16.67			
市道第132号線	2	1	54.30			
市道第1169号線	1	2	9.59			
市道第1123号線	2	2	6.79			
市道第262号線	2	5	20.61			
市道第143号線	1	1	7.41			
市道第174号線	1	2	17.75			
市道第217号線	9	10	38.74			
市道第171号線	4	9	13.63			
市道第1074号線	2	2	33.26			
市道第196号線	1	1	2.20			
合 計	34	42	467.61	0	0	0.00

15 道路占用料徴収状況

占 用 物 件		単 位	旧 単 価	旧 単 価 数	新 単 価	新 単 価 数	占 用 料		
							減 免 前	減 免 額	減 免 後
			円	本	円	本	円	円	円
法第32条第1項第1号に掲げる工作物	第1種電柱	1本につき1年	1,630		1,800		2,659,960	0	2,659,960
	第2種電柱		2,540	1,044	2,880	2			
	第3種電柱		3,440		3,960				
	第1種電話柱		930	520	1,110				
	第2種電話柱		1,500		1,800				
	第3種電話柱		2,080		2,490				
	その他の柱類	140		-					
	共架電線その他上空に設ける線類	長さ1mにつき1年	20	140,291m	-		2,678,140	51,435	2,626,705
	地下電線その他地下に設ける線類		10	3,604	-		26,119	0	26,119
	路上に設ける変圧器	1個につき1年	1,400	1個	-		1,400	350	1,050
	地下に設ける変圧器	占用面積1㎡につき1年	960		-				
	変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所	1個につき1年	2,580	65	-		171,355	75,573	95,782
	広告塔	表示面積1㎡につき1年	8,800		-				
	その他のもの	占用面積1㎡につき1年	2,730		-				
法第32条第1項第2号に掲げる物件	外径が0.1m未満のもの	長さ1mにつき1年	93	141,212m	-		13,136,384	636,855	12,499,529
	外径が0.1m以上0.15m未満のもの		140	20,301	-		2,826,834	463,751	2,363,083
	外径が0.15m以上0.2m未満のもの		180	11,085	-		1,997,460	508,545	1,488,915
	外径が0.2m以上0.4m未満のもの		340	11,396	-		3,856,563	946,546	2,910,017
	外径が0.4m以上0.7m未満のもの		930	7,340	650		6,789,775	1,192,687	5,597,088
	外径が0.7m以上1.0m未満のもの				930				
	外径が1.0m以上のもの		1,860	227	-		422,220	0	422,220
法第32条第1項第3号に掲げる施設	占用面積1㎡につき1年	1,860		2,230	9㎡	5,017	5,017		
法第32条第1項第4号に掲げる施設	占用面積1㎡につき1年	2,150	11㎡	2,260		23,650	11,825	11,825	
法第32条第1項第5号に掲げる施設(地下街及び地下室を除く。)	上空に設ける通路	占用面積1㎡につき1年	5,800		-				
	地下に設ける通路		4,020		3,700				
	その他のもの		1,870		2,240				
法第32条第1項第6号に掲げる施設	祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの	占用面積1㎡につき1日	88		-				
	商品置場その他これに類するもの	占用面積1㎡につき1年	8,800		-				
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件	看板(アーチ式であるものを除く。)	表示面積1㎡につき1年	8,800	477	-		4,193,200	3,225,350	967,850
	標識	1本につき1年	2,200	24本	-		50,783	25,300	25,483
	旗ざお及び幕	祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの	占用面積1㎡又は1本につき1日	88		-			
		その他のもの	占用面積1㎡又は1本につき1年	8,800		-			
	アーチ式工作物	車道を横断するもの	1基につき1年	88,000		-			
その他のもの		44,000			-				
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料の置場	占用面積1㎡につき1年	8,800	104㎡	-		371,064	0	371,064	
合 計						39,694,454	7,143,234	32,551,220	

※ 数量及び金額については、年度途中からの占用も含む。

※ 平成14年7月1日より一部単価改正

工 務 係

1 交通安全施設の設置状況

種 類	平成 13 年度まで の 設 置 状 況	平成 14 年度		合 計
		新 設	消・撤去	
防 護 柵	14,536m	242m	42m	14,736m
道 路 反 射 鏡	1,105本	12本		1,117本
道 路 照 明 灯 (装飾灯を含む。)	3,853灯	54灯	8灯	3,899灯
外 側 線	96,391.2m	139.5m		96,530.7m
歩 道	24,896.2m	237.5m		25,133.7m
自転車歩行者専用道路	4,931m			4,931m
自転車道植樹帯	3,086.4m			3,086.4m
道路警戒標識	384本			384本
道路標示	2,727箇所	8箇所		2,735箇所
交差点用点滅板	238基	1基		239基
すべり止め舗装箇所	111箇所	4箇所		115箇所
案内標識	55本			55本
地点名標識	151本			151本
道路名称標識	217本			217本
回 転 灯	14本			14本

2 建設関係調査委託料

委 託 件 名	委託箇所	委託金額(円)	委 託 内 容
市道幹線Ⅱ-5号線路面性状調査委託	福生地内外	1,732,500	L=1,220m、W=16m、路面のひびわれ、わだち掘れ、平坦性の調査
市道田園24号線アンダーパス外1調査委託	北田園地内	451,500	アンダーパス調査・検討
市道幹線Ⅱ-13号線外1交通量調査委託 外3	市 内	779,714	交通量調査2箇所 外
合 計		2,963,714	

3 道路占用許可及び自費工事承認件数

区 分	件 数 (件)
道路占用許可	332
自費工事承認	38

4 道路維持補修

工 事 件 名	工事箇所	工事金額 (円)	工 事 内 容
市道第 295 号線側溝改修工事	牛浜地内	1,412,250	L=43.0m, W=0.4m, A=17.0 m ² , LU 型ブロック L=43.0m, グレチング 蓋 4 箇所
市道武蔵野台 31 号線側溝改良工事	武蔵野台地内	1,400,700	L=36.0m, W=1.0m, A=36.0 m ² , L0 型側溝 L=34.0m, L 型集水柵 3 箇所
市道田園 71 号線植栽工事	南田園地内	1,890,000	L=166.0m, W=3.0m, ワイルドフラワ- A=464.0 m ² ロ-プ柵 L=332.0m
市道第 87 号線舗装工事外 13 工事	市内	4,178,380	L=98.8m, W=3.3m, A=276.0 m ² 外
道路維持補修工事	〃	5,813,254	単価契約 31 件
合 計		14,694,584	

5 その他の道路維持補修

(1) 道路等応急補修内容

件 名	件 数 (件)
側溝清掃	53
側溝補修	14
舗装補修	54
砂利道補修	8
甲蓋類補修	23
標識、カーブミラー、ガードレール補修	74
ごみ、泥等の処理	40
整地及び除草	23
捨て看板・貼り紙撤去	69
その他	345
合 計	703

(2) 市道の維持補修に要した材料

市道維持補修	アスファルト混合物 18 t、袋詰合材 (30kg 入) 30 袋、アスファルト乳剤 126 〇、 砕石 3 m ³ 、カーブミラー 4 面、支柱 7 本ほか
--------	---

6 道路照明灯修繕委託件数

(単位：件)

種 別	球 取 替	点滅器取替	グローブ取替	灯具器取替	そ の 他	合 計
蛍光灯	25	3		2	5	35
水銀灯	143	83	1	17	98	342
ナトリウム灯	3				1	4
回転灯						
合 計	171	86	1	19	104	381

7 道路緑化状況

樹 種	平成 13 年度までの管理本数 (本)	平成 14 年度		合計管理本数 (本)
		植 樹 (本)	除 去 (本)	
イ チ ヨ ウ	4 2 8			4 2 8
ト ウ カ エ デ	3 6 8			3 6 8
シ ダ レ ヤ ナ ギ	4 4		1 2	3 2
サ ザ ン カ	5 0			5 0
ツ バ キ	6 3			6 3
ト チ ノ キ	1 9			1 9
ハ ナ ミ ズ キ	8 6	2 8		1 1 4
ケ ヤ キ	3			3
キンモクセイ	5			5
モ ミ ジ	5			5
歩道植樹帯	7, 741.4㎡	37.0㎡		7778.4㎡
ヒペリカム地被類	2, 125株			2, 125株

8 道路新設改良事業

本来の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改善工事を 19 件実施した。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額 (円)	工 事 内 容
市道加美平 75 号線舗装工事	加美平地内	3,024,000	L=203.3m、W=6.0m、A=1,036.8㎡
市道幹線 I - 4 号線舗装工事	熊川地内	5,460,000	L=173.3m、W=7.0m、A=1,005.2㎡
市道第 327 号線舗装工事	”	4,317,600	L=91.0m、W=4.0m、A=300.0㎡、 L 型ブロック L=183.0m
市道第 331 号線舗装工事	”	2,933,700	L=49.0m、W=4.5m、A=185.4㎡ L 型ブロック L=91.0m、L 型集水柵 2 箇所
市道第 1118 号線側溝改良工事	本町地内	3,451,350	L=70.0m、W=4.0m、A=224.0㎡ L 型ブロック L=69.0m、LU 型ブロック L=68.0m
市道第 1048 号線舗装工事	牛浜地内	3,771,600	L=301.5m、W=4.0m、A=1,047.0㎡、 L 型ブロック L=26.0m
市道第 1272 号線外 1 改良工事	福生地内	7,465,500	L=185.7m、W=4.0m、A=646.6㎡、 L 型ブロック L=356.3m
市道第 171 号線舗装工事	熊川地内	4,914,000	L=87.0m、W=4.0m、A=284.0㎡ L 型ブロック L=41.0m、LU 型ブロック L=133.0m、 L 型集水柵 4 箇所
市道第 115 号線拡幅工事	”	3,596,250	L=80.0m、W=4.0m、A=243.2㎡、 L 型ブロック L=143.6m
市道第 1259 号線改修工事	福生駅 自由通路	24,885,000	L=67.9m、W=3.7m~5.0m、天井張替 A=262.0 ㎡、壁塗装 A=361.9㎡、防水工事 1 式
市道武蔵野台 55 号線側溝改良工事	武蔵野台地内	13,657,350	L=187.0m、W=8.0m、A=1,378.7㎡ L 型ブロック L=82.2m、LU 型ブロック L=259.6m、滑 り止めカー舗装 (レフト A=33.5㎡、フル A=85.8㎡)
市道第 1064 号線舗装工事	福生地内	7,283,850	L=113.8m、W=6.0m、A=611.6㎡、 L 型ブロック L=50.9m LU 型ブロック L=179.1m
市道第 30 号線舗装工事	熊川地内	2,919,000	L=237.5m、W=4.0m、A=852.0㎡ 滑り止めカー舗装 (グリーン A=65.2㎡)
市道幹線 II - 1 号線舗装補修工事	福生地内	1,754,550	L=82.0m、W=5.8m、A=393.1㎡

工 事 件 名	工事箇所	工事金額 (円)	工 事 内 容
市道第1125号線外1改良工事	本町地内	5,220,600	L=75.0m、W=5.0m~6.0m、A=322.0㎡ L型ブロックL=142.0m、L型集水柵3箇所
市道第30号線歩道設置工事	熊川地内	36,678,600	L=237.5m、歩道基本幅員1.5m(1.3m~3.5m)、 歩道インタロック舗装A=316.0㎡、 L型ブロックL=236.0m、L型集水柵10箇所、 誘導用ブロックA=43.0㎡、ガードパイプL=220.4m 歩道躯体工L=138.6m、フェンス基礎工L=84.7m、 照明灯(100W)10基
市道第1123号線拡幅工事 外2工事	市 内	1,753,500	L=25.7m、W=3.8m、A=71.0㎡ 外
合 計		133,086,450	

(歩道整備状況)

- ・市道第30号線歩道設置工事 歩道延長 237.5m 基本幅員 1.5m (1.3m~3.5m)

9 橋りょう維持事業

市内2橋について、耐震性を高めるための補強工事等を実施した。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額(円)	工 事 内 容
橋りょう耐震補強設計委託	新堀橋、かやと橋	577,500	橋りょう落橋防止装置詳細設計 2橋
橋りょう耐震補強工事	〃	7,350,000	橋りょう落橋防止装置設置 2橋
合 計		7,927,500	

10 交通安全施設事業

道路照明灯設置工事として水銀灯(80W~100W)41基、道路反射鏡設置工事として9基等を実施し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額 (円)	工 事 内 容
道路照明灯設置その1工事	市 内	2,882,250	80W 共架6基/灯柱2基、 撤去材料使用(80W 共架3基、100W 共架2基) 照度アップ共架5基(80W、100W→200W)
〃 その2工事	〃	1,286,250	80W 共架13基
〃 その3工事	〃	1,247,400	80W 共架11基
道路反射鏡設置その1工事	〃	367,500	1面鏡共架1基、2面鏡柱1基
〃 その2工事	加美平地内	252,000	2面鏡柱1基(設置替え)
〃 その3工事	市 内	1,281,000	2面鏡柱3基、2面鏡柱3基(1面から2面に変更)
〃 その4工事	〃	1,155,000	1面鏡共架1基、2面鏡共架2基/柱1基 2面鏡共架1基(1面から2面に変更)/柱2基 (1面から2面に変更)
道路標示設置その1工事	〃	2,310,000	滑り止めカラー舗装(レッド A=138.0㎡、グリーン A=107.0㎡)
〃 その2工事	〃	3,255,000	滑り止めカラー舗装(レッド A=154.0㎡、黒カラー A=107.0㎡) 外側線L=139.5m

工 事 件 名	工事箇所	工事金額 (円)	工 事 内 容
道路標示設置その3工事	市 内	2,940,000	滑り止め材舗装(レッド A=24.0m ² 、グリーンA=222.0m ²)
” その4工事	”	1,050,000	速度抑制標示6箇所、道路標示4箇所
道路標示(道路鋸)設置工事	”	6,594,000	道路鋸25基
道路標示(外側線)設置工事	”	5,092,500	外側線 実線L=9,953.0m
市道田園71号線照明灯設置工事	南田園地内	3,709,650	100W柱7基、撤去100W柱3基
道路照明灯清掃及び塗装工事	市 内	1,690,500	400W共架30基/灯柱5基
市道第30号線交通安全施設等設置工事	熊川地内	1,260,000	目隠しハコ設置L=14.4m、車止め3箇所
市道田園3号線車止め設置工事 外9工事	市 内	2,707,950	車止め3箇所、ガードハコ17 L=14.0m 外
合 計		39,081,000	

11 緊急道路整備事業

防衛補助事業により、道路の改良工事等を行うための設計を実施した。

委 託 件 名	委託箇所	委託金額 (円)	委 託 内 容
市道幹線Ⅱ-5号線改良工事設計委託	福生地内外	6,006,000	道路詳細設計、道路路線測量、設計協議 L=1,220.0m、W=16.0m
合 計		6,006,000	

12 私道整備工事

市の請負工事として実施し、私道の効用を発揮させた。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額 (円)	工 事 内 容
私道整備その1工事	熊川地内	2,835,000	L=35.1m、W=4.0m、A=115.0m ² 、L型集水柵2箇所 L型ブロックL=71.0m、吸込槽(φ1,200mm)1箇所
” その2工事	”	2,809,800	L=24.3m、W=4.5m、A=116.0m ² 、L型集水柵2箇所 L型ブロックL=44.0m、吸込槽(φ1,200mm)2箇所
” その3工事	加美平地内	1,756,650	L=27.1m、W=4.2m、A=92.7m ² L型ブロックL=57.0m
” その4工事	福生地内	1,995,000	L=46.7m、W=4.0m~4.5m、A=165.6m ² L型ブロックL=95.1m、LU型ブロックL=8.2m
” その5工事	”	5,775,000	L=60.3m、W=4.0m、A=197.7m ² L型ブロックL=53.5m、L0型側溝L=55.8m 吸込槽(φ1,200mm)2箇所
” その6工事	”	1,029,000	L=36.7m、W=5.0m、A=160.0m ² 吸込槽(φ900mm)1箇所
合 計		16,200,450	