

建設課

道路舗装事業については、既に主要道路の整備が完了していますので、本年度も引き続き、日常生活に関係のある生活道路を中心に、整備を図った。防衛補助事業については、市道 1,134 号線新設事業をはじめ、4 路線の舗装新設と補修事業を行い、あわせて道路照明灯設置工事を実施した。

東京都土木補助事業においては、市道幹Ⅱ-12 号線補助事業と、交通安全対策事業では、道路照明灯をはじめ、主として通学路を重点的に整備を行い、歩行者の安全を図るため、交通標識・ガードレール等を設置した。

一般事業においては、市道仮称 283 号線道路新設事業をはじめ、14 路線の整備を行い、地域住民の交通安全はもとより、生活環境向上に努めた。また、市民のレクリエーション（施設拡充）の一環として、前年度からの継続事業とし、本年度も五日市線鉄橋の上流から河川敷を利用し、延長約 422 メートルを自転車専用道として整備を行った。

なお、本年度から新たに道路維持管理上側溝のしゅんせつ並びに路面清掃を実施した。

管 理 係

1 道路率及び舗装面積

年度	行政面積	道路面積	道路率	市道総面積	年度中舗装面積	舗装総面積	舗装率
50	1 0.4 km ²	0.6 3 km ²	6.1 %	634,355 m ²	9,048 m ²	564,249 m ²	8 8.9 %

2 管理者別市内道路現況

種 別	実 延 長	面 積			舗 装 率
		総 面 積	舗 装 面 積	未舗装面積	
国 道	3,763 m	3 8,894 m ²	3 8,894 m ²	m ²	1 0 0 %
都 道	1 2,058	1 2 7,700	1 0 5,853	(法面等) 2 1,847	1 0 0
市 道	1 2 0,664	6 3 4,355	5 6 4,249	7 0,106	8 8.9
計	1 3 6,485	8 0 0,949	7 0 8,996	9 1,953	—

3 道路占用許可及び境界査定

事 項	件 数	
	前 年 度	5 0 年 度
道 路 占 用 許 可	1 3 1 件	1 4 2 件
道 路 掘 削 申 請	9 5	1 4 6
境 界 査 定	5 8	4 6

4 交通安全施設

名 称	前 年 度	5 0 年 度	
		新 設 数	金 額
防 護 柵	6 0 m	—	— 千円
道 路 反 射 鏡	1 1 基	6 基	5 7 0
道 路 照 明 灯	4 1 灯	2 1 灯	2,760 共架料(95)
区 画 線	5,437 m	4,346 m	1,270
歩 道	599 m	574 m	4,430
道 路 標 識	28 本	19 本	270
自 転 車 道	861 m	422 m	2,670
段 差 改 良	18 箇所	12 箇所	700
計	—	—	12,765

5 失業対策事業

昭和50年度の主な失対事業は、加美平・武蔵野台地区内の道路路面補修及び同地区内の側溝等の清掃を行った。

名 称	金 額	内 容
一般道路補修工事 (加美平・武蔵野台地区)	5,643 千円	延 長 5,740 m 平均幅員 6 m 面 積 3,098.1 m ²

6 屋外広告物許可件数

	種 類	件 数	金 額
都	広 告 板	2 件	3,000 円
	広 告 塔	6	10,875.0
計	—	8	11,175.0
市	立 看 板	6	11,000
	広 告 板	4	10,500
	ポ ス タ ー	15	2,680
	ア ト バ ル ーン	4	3,300
計	—	29	27,480
合 計	—	37	139,230

工 事 係

1 道路改良補修工事

工 事 件 名	工事箇所	請負金額	工 事 内 容
市道幹Ⅱ-12号線その1 舗装補修工事	熊川地内	1,610 ^{千円}	L=129.8 m W=6.0 ~ 8.0 m A=794.0 m ²
市道幹Ⅱ-12号線その2 舗装補修工事	熊川地内	830	L=133.9 m W=6.0 m A=378.0 m ²
市道武蔵野台22 23号線舗装工事	武蔵野 台地内	1,325	L=210.1 m W=4.0 ~ 6.0 m A=1,014.8 m ²
市道281,1240号線 舗装新設工事	福生熊川 地内	4,540	L=198.8 m W=3.32 ~ 3.6 m A=686.0 m ²
市道51,52号線排水管 埋設工事	熊川 地内	9,800	管渠工 233.0 m 暗渠工 67.5 m
市道1241号線 舗装新設工事	熊川 地内	1,930	L=84.2 m W=4.0 m A=261.0 m ²
市道1002号線 舗装工事	福生 地内	750	L=184.0 m W=26.2 m A=482.0 m ²
市道1160・1170号線 改良工事	福生 地内	3,150	L=163.1 m W=3.5 ~ 4.5 m A=580.0 m ²
市道279号線 改良舗装工事	熊川 地内	4,200	L=150.6 m W=3.0 ~ 4.0 m A=471.9 m ²
市道4号線舗装 新設工事	熊川 地内	4,370	L=226.2 m W=4.0 m A=757.0 m ²

工 事 件 名	工事箇所	請負金額	工 事 内 容
市道78号線拡張舗装及び排水管理設その2工事	熊川地内	4,310 ^{千円}	L=146.0 m W=3.8 ~ 5.0 m A=494.0 m ²
市道1006号線改良工事	福生地内	3,600	L=180.3 m W=3.6 m A=506.6 m ²
市道51,52号線排水管理設工事に伴う附帯工事	熊川地内	200	L型溝 116.0 枚 特殊L型溝 10.0 m
市道1198号線舗装新設工事	加美地内	3,150	L=180.0 m W=4.0 m A=558.0 m ²
仮称283号線道路新設工事	熊川地内	11,990	L=325.6 m W=6.0 m A=1,193.0 m ²
市道幹II-12号線舗装工事	福生地内	3,880	L=122.3 m W=6.02 ~ 6.22 m A=655.0 m ²
市道加美平27号線舗装新設工事	加美平地内	10,880	L=632.2 m W=5.34 m A=3,435.0 m ²
市道照明整備設置工事	市内	1,070	水銀灯 100 W 17基
市道幹II-14号線舗装補修工事その1	熊川地内	10,070	L=429.0 m W=5.0 ~ 6.0 m A=1,892.0 m ²
市道幹II-14号線舗装補修工事その2	熊川地内	9,800	L=342.5 m W=5.0 ~ 6.0 m A=1,789.0 m ²
市道幹II-2号線舗装補修工事	武蔵野台地内	36,000	L=760.4 m W=10.0 m A=8,493.0 m ²
市道1134号線新設工事	福生地内	49,590	L=133.0 m W=5.5 m A=671.0 m ²

応 急 補 修 係

1 道路河川橋りょう

(1) 原材料費（市道の維持、補修原材料費）

	金 額	内 容
市道維持補修	4,997 千円	アスファルト混合物 砕石・砂利・その他

2

事 項	件 数
防 犯 灯 修 理	5 6 7 件
要 望 苦 情 処 理	2 6 8

要望・苦情等処理内訳

件 名	件 数
側 溝 清 掃	7 8 件
舗 装 工 事 及 び 補 修	4 5
砂 利 道 補 修	3 7
側 溝 ・ 排 水 管 補 修	3 1
標 識 ・ ガ ー ド レ ー ル 等 移 設、撤 去	1 9
甲 蓋 布 設	1 6
資 材 等 運 搬	1 2
整 地	8
そ の 他	2 2
計	2 6 8

防犯灯関係補修内訳

種 別	件 数
水 銀 灯	2 8 件
螢 光 灯	4 6 0
白 熱 灯	7 9
計	5 6 7

市 道 整 理 係

1 市道の廃道敷の交換及び払下げ件数

国から市への譲与	4	件
市から民間への払下げ	2	件
国と民間との交換		
市と民間との交換	5	件
所 管 替	1	件（普通財産）

2 用途廃止（3の廃止と重複）

3 市道路線の認定，変更及び廃止

- (1) 認 定 59（再編成分58,一般1）
- (2) 変 更 3
- (3) 廃 止 101（再編成分94,一般7）

4 市道現況調査

	舗 装 道			砂 利 道	合 計
	コンクリート	高級瀝青	簡易舗装		
延 長	150 m	83,632 m	12,354 m	24,528 m	120,664 m
面 積	812 m ²	529,737 m ²	33,700 m ²	70,106 m ²	634,355 m ²